


---

2024

---

Pure +  
Forms



---

**FLAVIKER**


---

---

2024

---

Pure +  
Forms



**FLAVIKER**

---

+

## FLAVIKER

si conferma protagonista dell'industria ceramica Made in Italy, sul fronte dell'innovazione e della ricerca prodotto.

Le nuove tecnologie messe a punto nei nostri laboratori sono in grado di produrre superfici dalle straordinarie performance e dall'indiscutibile appeal, per disegnare spazi e architetture con un occhio sempre attento alla qualità e al design.

FLAVIKER continues to be a leading player in the Italian ceramic tile industry in terms of innovation and product research.

The new technologies developed in our laboratories create surfaces with extraordinary levels of technical performance and aesthetic appeal, ideal for buildings and architectural spaces that stand out for their attention to quality and design.





# The value of our identity



Dietro alla forza del brand FLAVIKER c'è la storia di un gruppo industriale multinazionale, leader tra i player del settore ceramico Italiano. ABK GROUP vanta oggi una capacità produttiva di 13 milioni di mq al servizio di

diversi marchi commerciali, con una gamma d'eccellenza, diversificata per soddisfare ogni necessità in fatto di pavimenti e rivestimenti, compresi i prodotti outdoor e le grandi lastre.

The strength of the FLAVIKER brand is rooted in the history of a multinational industrial group that is now one of the leading players in the Italian ceramic industry. Today, ABK GROUP has a production capacity of 13 million

square metres divided up into a number of brands. It has an outstanding product portfolio suited to all floor and wall covering requirements, including outdoor products and large slabs.


## Our numbers




More than **13 mln sqm**  
Production capacity



More than **7,0 mln sqm**  
Warehouse capacity




More than **800**  
Employees



More than **200.000 sqm**  
Building Area




**120**  
Countries Served



More than **7.000**  
Worldwide Customers

## Our locations





## Exclusive Technology

---

### 3Dtech

La tecnologia 3D Tech consente di applicare differenti materie ceramiche, anche a spessore, in perfetta corrispondenza con la grafica sottostante, realizzata in digitale ad

altissima definizione. Un processo produttivo rivoluzionario, che combina la matericità con l'estetica del prodotto, fino ad ottenere superfici dallo straordinario valore sensoriale.

---

The new 3D Tech technology allows thick layers of various ceramic materials to be applied in perfect alignment with the underlying graphic designs, which are created

digitally with extremely high definition. This revolutionary production process combines material and aesthetic effects to create surfaces with extraordinary sensorial appeal.



---

### SOFT 3D

La tecnologia SOFT 3D consente di realizzare lastre dalla finitura extra morbida arricchite da effetti di bassorilievo che ne esaltano la naturalezza. La differente densità delle materie

utilizzate in superficie, nelle zone selezionate, ricrea chimicamente le profondità, che si sovrappongono in maniera esatta alla grafica digitale ad alta risoluzione.

---

The SOFT 3D technology allows to create slabs with an extra smooth finish, enriched with bas-relief effects that enhance the naturalness of the surface. The different density of the

raw materials applied in the selected areas, chemically recreates the depths that exactly match the high-resolution digital graphic.



---

## FULLBODY3D


---

Grazie ai più evoluti sistemi di miscelazione e pressatura degli impasti ceramici, FLAVIKER è in grado di ricreare la complessa struttura dei materiali lapidei. L'esclusiva tecnologia FULLBODY 3D permette di ottenere ciò che la natura ha creato nei millenni, riproducendo

l'estetica delle pietre sia in superficie che nel corpo della lastra. La continuità tra massa, superficie e bordo delle lastre è garantita anche dopo le operazioni di taglio, foratura e rifinitura necessarie a ottenere il prodotto finito.

Flaviker uses the most advanced ceramic body mixing and pressing systems to recreate the complex structure of stone. Emulating the processes that occur in nature over millions of years, the unique FULLBODY 3D technology

reproduces the aesthetics of stone both on the surface and within the body of the slab. This ensures seamless continuity between the body, the surface and the edge of the slabs even after cutting, drilling and finishing operations.



---

## P. tech

---

La tecnologia P.TECH migliora la resistenza allo scivolamento, pur mantenendo una piacevole sensazione al tatto. P.TECH è il risultato di un innovativo processo produttivo che coniuga la selezione delle materie prime con le fasi di pressatura, cottura e lavorazione a fine linea.

I prodotti P.TECH, R10 ed R11, pur raggiungendo i più elevati coefficienti di attrito, si puliscono facilmente, per questo possono essere utilizzati nei progetti wellness e outdoor, anche in aree pubbliche o commerciali.

The unique P.TECH technology improves slip resistance while maintaining a pleasant tactile sensation. P.TECH is the result of an innovative production process that combines a meticulous selection of raw materials with the pressing, firing and end-of-line processing stages.

Despite their high coefficient of friction, R10 and R11 P.TECH products are easy to clean, making them ideal not only for use on indoor floors but also in wellness and outdoor spaces in public or commercial areas.





# Alphabetical index

## Indice Alfabetico

### Porcelain Tiles

Backstage	200
Blue Savoy	106
Cozy	156
Flaviker-Dakota	164
Double	80
Four Seasons	138
Hyper	190
Navona	68
Nordik Stone	128
Nordik Wood	148
Re_tour	118
Rebel	178
Rockin'	94
Supreme Classic	64
Supreme Evo	52
Supreme Memories	24
Supreme Treasure	38
Zen	172

### Decor & Wall

Art Walls	208
Chrome	226
Flow	222

### Outdoor

X20 - 20 mm	232
X30 - 30 mm	248

### Technical Info

252

## + Index by sizes Indice per formato

### 160x320

Blue Savoy	106
Chrome	226
Hyper	190
Navona	68
Rebel	178
Supreme Evo	52

### 120x280

Blue Savoy	106
Chrome	226
Double	80
Four Seasons	138
Hyper	190
Navona	68
Re_tour	118
Rebel	178
Rockin'	94
Supreme Evo	52
Supreme Memories	24
Supreme Treasure	38

### 26x200

Cozy	156
Four Seasons	138
Nordik Wood	148

### 40x170

Flaviker-Dakota	164
-----------------	-----

### 20x170

Flaviker-Dakota	164
-----------------	-----

### 80x160

Double	80
--------	----

### 120x120

Blue Savoy	106
Chrome	226
Double	80
Hyper	190
Navona	68
Nordik Stone	128
Re_tour	118
Rebel	178
Rockin'	94
Supreme Evo	52
Supreme Memories	24
Supreme Treasure	38

### 60x120

Backstage	200
Blue Savoy	106
Chrome	226
Double	80
Hyper	190
Navona	68
Nordik Stone	128
Re_tour	118
Rebel	178
Rockin'	94
Supreme Classic	64
Supreme Evo	52
Supreme Memories	24
Supreme Treasure	38

### 40x120

Supreme Treasure	38
------------------	----

### 30x120

Flaviker-Dakota	164
Four Seasons	138

### 20x120

Cozy	156
Flaviker-Dakota	164
Four Seasons	138
Nordik Wood	148
Rockin'	94
Zen	172

### 5x120

Four Seasons	138
--------------	-----

### 90x90

Nordik Stone	128
Re_tour	118

### 80x80

Backstage	200
Double	80
Hyper	190
Navona	68
Rebel	178

### 40x80

Backstage	200
-----------	-----

### 20x80

Flaviker-Dakota	164
-----------------	-----

### 60x60

Backstage	200
Blue Savoy	106
Hyper	190
Navona	68
Nordik Stone	128
Nordik Wood	148
Re_tour	118
Rebel	178
Rockin'	94

### 30x60

Blue Savoy	106
Hyper	190
Navona	68
Rebel	178

### 10x60

Blue Savoy	106
Four Seasons	138
Nordik Wood	148

### 20x40

Backstage	200
-----------	-----

Gres  
Porcellanato  
Porcelain  
Tiles

Principali Formati  
Disponibili  
Main Sizes  
Available

superfici  
surfaces



	<b>Double</b> pag. 80	<b>Rockin'</b> pag. 94	<b>Blue Savoy</b> pag. 106	<b>Re_tour</b> pag. 118	<b>Nordik Stone</b> pag. 128
	120x280 120x120 60x120 80x160 80x80	120x280 120x120 60x120 20x120 60x60	160x320 120x280 120x120 60x120 60x60 30x60 10x60	120x280 120x120 60x120 90x90 60x90 60x60	120x120 60x120 90x90 60x60
	NAT / LUX 3D	NAT R11	NAT / LUX R11	NAT R11	NAT R11
			GRAPHITE		
		LAVA		MUD	BLACK
	LINEAR GREY PLAIN GREY	GREY	BLUE	FOG	GREY
	LINEAR WHITE PLAIN WHITE		GREY		ASH
		ICE			
	LINEAR BEIGE PLAIN BEIGE		MOON	IVORY	
		DESERT			SAND
				ROPE	
	LINEAR MINT PLAIN MINT				
	<b>Stone</b>				

	<b>Navona</b> pag. 68	<b>Supreme Memories</b> pag. 24	<b>Supreme Treasure</b> pag. 38	<b>Supreme Evo</b> pag. 52	<b>Supreme Classic</b> pag. 64
	160x320 120x280 120x120 60x120 80x80 60x60 30x60	120x280 120x120 60x120 7,5x40,7	120x280 120x120 60x120	160x320 120x280 120x120 60x120 80x80	60x120
	NAT R11	NAT / LUX 3D SOFT / SOFT 3D / ANT. 3D	NAT / LUX SOFT / SOFT 3D ANT. 3D	NAT / LUX SOFT / ANT. 3D	ANT LUX
		DARK STONE		CLASSIC MARQUINIA NOIR LAURENT	
		BRECCIA IMPERIALE			
		GREY SOAPSTONE		GREY AMANI	
	GREY VEIN GREY CROSS	QUARZITE LUNA	GREYLAC PLATINUM	INVISIBLE SELECT	
		BIANCO VAGLI	LASA SAPPHIRE	STATUARIO SUPERIOR PURE STATUARIO	ROYAL STATUARIO
	BONE VEIN BONE CROSS	PULPIS IVORY	CRISTALLO AMBER	ANTIQUE WHITE CALACATTA EXTRA	GOLDEN CALACATTA
	HONEY VEIN HONEY CROSS	ROSA PERLINO	CORCHIA GOLD		ONYX PRESTIGE
			LUMINOUS EVEROSE		
			CALACATTA EMERALD		
	<b>Marble</b>				



Gres  
Porcellanato  
Porcelain  
Tiles

Principali Formati  
Disponibili  
Main Sizes  
Available






superfici  
surfaces



**Rebel**  
pag. 178

160x320  
120x280  
120x120  
60x120  
80x80  
60x60  
30x60

NAT



Metal

**Hyper**  
pag. 190

160x320  
120x280  
120x120  
60x120  
60x60  
30x60

NAT  
R11




Concrete

**Backstage**  
pag. 200

60x120  
80x80  
40x80  
60x60  
20x40

NAT  
R11





Concrete

**Four Seasons**  
pag. 138

120x280  
26x200  
30x120  
20x120  
5x120  
10x60  
7,5x40,7

NAT  
R11




Wood

**Nordik Wood**  
pag. 148

26x200  
20x120  
60x60  
10x60

NAT  
R11




Wood

**Cozy**  
pag. 156

26x200  
20x120

NAT  
R11





Wood

**Flaviker-Dakota**  
pag. 164

40x170  
20x170  
30x120  
20x120  
20x80

NAT  
R11






Wood

**Zen**  
pag. 172

20x120

NAT



Wood



## No-Slip Surface

---

La versatilità delle superfici Flaviker si afferma anche dove si elevano i parametri di anti-scivolosità. Non solo per le aree outdoor, ma anche nelle zone wellness, per bordi piscina sia interni che esterni, la gamma offre numerose soluzioni in grado di rispondere ai requisiti tecnici imposti dalle norme vigenti. Gli articoli in finitura

antiscivolo riproducono tutti gli effetti materici più rappresentativi dei prodotti "indoor", per creare, dove richiesto, una perfetta continuità con gli spazi coperti, sia a spessore tradizionale che a spessore maggiorato, tenendo conto di ogni esigenza e dei diversi sistemi di posa.

---

The versatility of Flaviker surfaces is also evident in their anti-slip properties. Suitable for outdoor spaces and for interior and exterior wellness areas and swimming pools, the range includes numerous solutions that meet the latest technical and performance standards. The non-slip surfaces are available with the

same material effects as the most widely used indoor products in both conventional and extra-large thicknesses. This creates a sense of continuity between interior and exterior spaces while catering for all needs and installation systems.



<b>R11</b>	<b>Double</b> pag. 80	<b>Rockin'</b> pag. 94	<b>Blue Savoy</b> pag. 106	<b>Re_tour</b> pag. 118	<b>Nordik Stone</b> pag. 128	<b>Still No_w</b> pag. 237	<b>Supreme Memories</b> pag. 24	<b>Navona</b> pag. 68
8,5 mm	60x120	60x60	60x60	60x60				60x60 30x60
	LAVA	GRAPHITE	MUD	GREY				GREY VEIN GREY CROSS
	GREY	BLUE	FOG	ASH				BONE VEIN BONE CROSS
	ICE	GREY	IVORY					HONEY VEIN HONEY CROSS
	DESERT	MOON	ROPE					
20 mm <b>X20</b> pag. 232	60x120	120x120 60x120	120x120 60x120	60x120 60x90	60x120 90x90	60x120	60x120	60x120 60x90 60x60
<b>P.tech</b>	LINEAR GREY PLAIN GREY	GREY	GRAPHITE	FOG	BLACK	COAL	BRECCIA IMPERIALE	HONEY VEIN HONEY CROSS
	LINEAR BEIGE PLAIN BEIGE	DESERT	GREY	ROPE	GREY	GRAY	PULPIS IVORY	BONE VEIN
			MOON		SAND	SAND		
30 mm <b>X30</b> pag. 250					90x90 90x90			60x60
					BLACK			HONEY CROSS
	Stone						Marble	

<b>Rebel</b> pag. 178	<b>Hyper</b> pag. 190	<b>Backstage</b> pag. 200	<b>Four Seasons</b> pag. 138	<b>Nordik Wood</b> pag. 148	<b>Cozy</b> pag. 156	<b>Flaviker-Dakota</b> pag. 164
	60x60	20x40		20x120		20x120
	GREY	ASH		SMOKED		TORTORA
	SILVER	TAN		BEIGE		GRIGIO
	TAUPE			GOLD		NATURALE
				BROWN		AVANA
120x120 60x120	120x120 60x120		30x180 30x120	30x180 30x120	30x180 30x120	30x180 30x120
LEAD	GREY		BISCUIT	BEIGE	BARK	NATURALE
SILVER	SILVER		HONEY	GOLD	HAVANA	AVANA
BRONZE	WHITE		CHOCOLATE	BROWN	BROWN	
	TAUPE					
60x60		60x60				30x120
SILVER		ASH				NATURALE
		GRAPHITE				
Metal	Concrete	Wood				

# Wall & Floor Projects



Progetti per  
rivestimento e pavimento

## Marble

Supreme Memories	24
Supreme Treasure	38
Supreme Evo	52
Supreme Classic	64
Navona	68

## Stone

Double	80
Rockin'	94
Blue Savoy	106
Re_tour	118
Nordik Stone	128

## Metal

Rebel	178
-------	-----

## Concrete

Hyper	190
Backstage	200

## Wood

Four Seasons	138
Nordik Wood	148
Cozy	156
Flaviker-Dakota	164
Zen	172

Porcelain tiles  
Gres porcellanato

# + Supreme

## Memories

Gres Porcellanato tutta massa **UGL**  
Full Body Porcelain



Breccia Imperiale



Bianco Vagli



Dark Stone



Quarzite Luna



Grey Soapstone



Pulpis Ivory



Rosa Perlino

## Treasure

Gres Porcellanato tutta massa **UGL**  
Full Body Porcelain



Calacatta Emerald



Corchia Gold



Greylac Platinum



Luminous Everose



Cristallo Amber



Lasa Sapphire

## Evo

Gres Porcellanato tutta massa **UGL**  
Full Body Porcelain



Antique White



Noir Laurent



Invisible Select



Classic Marquinia



Statuario Superior



Grey Amani



Pure Statuario



Calacatta Extra

## Classic


Gres porcellanato a massa colorata  
Full Body Colored Porcelain



Golden Calacatta



Onyx Prestige



Royal Statuario



+  
Supreme Memories  
Breccia Imperiale  
Ant. 3D 120x120

+  
**Supreme  
Memories**

Gres porcellanato tutta massa **UGL**

Full body porcelain **UGL**

**P. tech**   **3Dtech**   **SOFT 3D**



Complete Collection

**Formati**

Sizes

6 mm  
120x280      nat/soft/soft 3D/lux 3D

8,5 mm  
120x120      nat/lux/ant.3D  
60x120      nat/lux/ant.3D

7,5x40,7 chevron      nat

20 mm X20  
60x120      R11



Breccia Imperiale



Bianco Vagli




Dark Stone



Quarzite Luna



Grey Soapstone



Pulpis Ivory



Rosa Perlino

# Supreme Memories

+ Supreme Memories  
Quarzite Luna  
Ant. 3D 60x120

+ Supreme Memories  
Medley Quarzite  
60x120

+ Supreme Memories  
Dark Stone  
Ant. 3D 60x120



			Breccia Imperiale	Bianco Vagli	Dark Stone	Quarzite Luna	Grey Soapstone	Pulpis Ivory	Rosa Perlino
6 mm	120x280 48"x112"	LUX 3D RETT.	•	•		•		•	
	120x280 48"x112"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•		•		•	•	•
	120x280 48"x112"	SOFT RETT.		•					
	120x280 48"x112"	SOFT 3D RETT.				•			
8,5 mm	120x120 48"x48"	LUX RETT.	•	•		•		•	
	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	LUX RETT.	•	•		•		•	
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•	•	•	•	•	•
	7,5x40,7 3"x16" CHEVRON	NAT.	•	•		•			
20 mm	60x120 24"x48"	R11 RETT. P. TECH	•				•		

+ Supreme Memories

Breccia Imperiale

6 mm				
120x280	LUX 3D R.		0014127	M. 138,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011827	M. 101,90
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0012675	M. 105,90
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011835	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011854	M. 119,50
60x120	LUX R.		0012678	M. 80,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011841	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011860	M. 88,50
20 mm				
60x120	X20			
	R11 R.	P.TECH	0012571	M. 87,90



Bianco Vagli

6 mm				
120x280	LUX 3D R.		0014876	M. 138,50
	SOFT. R.		0011824	M. 107,50
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0012673	M. 105,90
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011832	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011851	M. 119,50
60x120	LUX R.		0012676	M. 80,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011838	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011857	M. 88,50



Dark Stone

6 mm				
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012617	M. 101,90
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012618	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012644	M. 119,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012619	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012645	M. 88,50



Quarzite Luna

6 mm				
120x280	LUX 3D R.		0014128	M. 138,50
	SOFT 3D R.		0013316	M. 113,50
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0013318	M. 105,90
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0013305	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0013204	M. 119,50
60x120	LUX R.		0013319	M. 80,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0013306	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0013293	M. 88,50





+ Supreme Memories

Grey Soapstone

6 mm				
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011825	M 101,90
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011833	M 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011852	M 119,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011839	M 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011858	M 88,50



Pulpis Ivory

6 mm				
120x280	LUX 3D R.		0014126	M 138,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011826	M 101,90
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0012674	M 105,90
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011834	M 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011853	M 119,50
60x120	LUX R.		0012677	M 80,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011840	M 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011859	M 88,50
20 mm				
60x120	X20			
	R11 R.	P.TECH	0011821	M 87,90




Rosa Perlino

6 mm				
120x280	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011823	M 101,90
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011831	M 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011850	M 119,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011837	M 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0011856	M 88,50



Chevron



Breccia Imperiale

8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012692	M 66,90
--------	----------	-------------	---------	---------

Bianco Vagli

8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012691	M 66,90
--------	----------	-------------	---------	---------

Quarzite Luna


8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0013324	M 66,90
--------	----------	-------------	---------	---------

3D tech



**60x120**  
**0013289**  
MEDLEY BRECCIA NAT. RETT.  
M 84,50

8,5 mm



**60x120**  
**0013290**  
MEDLEY QUARZITE NAT. RETT.  
M 84,50

8,5 mm




**60x120**  
**0013288**  
MEDLEY PULPIS NAT. RETT.  
M 84,50

8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Fuga consigliata 1/2 mm. / 1/2mm joint suggested.




+  
Medley  
Pulpis  
60x120

+  
Breccia Imperiale  
Soft 12mm  
MATERIA

## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also



	Breccia Imperiale	Bianco Vagli	Dark Stone	Quarzite Luna	Grey Soapstone	Pulpis Ivory	Rosa Perlino
		FULLVEIN3D		FULLBODY3D			
12 mm 163,5x323	LUX	0011912	SLAB A LUX 0011911 SLAB B LUX 0011915	SLAB A LUX 0013325 SLAB B LUX 0013326		0011913	
	SOFT	0011919	SLAB A SOFT 0011918 SLAB B SOFT 0011923				
	SOFT 3D			SLAB A SOFT 3D 0013327 SLAB B SOFT 3D 0013328			
	NAT				0011411	0011924	0011914
20 mm 163,5x323 SLAB A	LUX		0011929				
	SOFT	0014930	0011931				
	SOFT 3D			0013445			
20 mm 163,5x323 SLAB B	LUX		0011930				
	SOFT		0011932				
	SOFT 3D			0013446			


## Decor e Pezzi Speciali Decors and Special Trims



	Breccia Imperiale	Bianco Vagli	Dark Stone	Quarzite Luna	Grey Soapstone	Pulpis Ivory	Rosa Perlino
Battiscopa 5,5x120 8,5 mm	LUX RETT.	0012681	0012679	-	0013320	-	0012680
	NAT RETT. P. TECH R10 C	0012624	0012621	0012625	0013307	0012622	0012623
	ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012650	0012647	0012651	0013312	0012648	0012649
Gradone Top 32x120x4,5x2 8,5 mm	LUX RETT.	0012684	0012682	-	0013321	-	0012683
	NAT RETT. P. TECH R10 C	0012630	0012627	0012631	0013308	0012628	0012629
	ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012656	0012653	0012657	0013313	0012654	0012655
Angolare Top SX 32x120x4,5x2 8,5 mm	LUX RETT.	0012687	0012685	-	0013322	-	0012686
	NAT RETT. P. TECH R10 C	0012636	0012633	0012637	0013309	0012634	0012635
	ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012662	0012659	0012663	0013314	0012660	0012661
Angolare Top DX 32x120x4,5x2 8,5 mm	LUX RETT.	0012690	0012688	-	0013323	-	0012689
	NAT RETT. P. TECH R10 C	0012642	0012639	0012643	0013310	0012640	0012641
	ANT. 3D RETT. 3D TECH.	0012668	0012665	0012669	0013315	0012666	0012667

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviaker.  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviaker website.



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
000086 P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO  
0008535 P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO  
0008534 P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE  
000087 P. 32,50

MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
0008530 P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU  
0008532 P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE  
0008531 P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA  
0008533 P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK  
000088 P. 32,50



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.  
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO  
0000557 P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME  
0000556 P. 40,50

## GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NAT. / SOFT / SOFT 3D CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
NAT. / SOFT / SOFT 3D SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

+ Supreme Memories

BEST  
BATHROOM  
SUPREME  
MEMORIES



Multiple Sensations

L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Supreme Memories. Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Supreme Memories range. You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.

Supreme Memories



Breccia Imperiale



Bianco Vagli




Dark Stone



Quarzite Luna



Grey Soapstone



Pulpis Ivory



Rosa Perlino

Rebel



WHITE



LEAD



WHITE



LEAD



BRONZE



LEAD




BRONZE

Hyper



GREY



TAUPE




WHITE




GREY



GREY



TAUPE



TAUPE

Four Seasons



HONEY



CHOCOLATE



HONEY



HONEY



HONEY



CHOCOLATE



CHOCOLATE



+ Supreme Memories Rosa Perlino

+ Four Seasons Chocolate



+ Art Walls Beyond

+ Hyper White

+ Supreme Memories Dark Stone

+ Four Seasons Honey



+ Flow White

+ Supreme Memories Breccia Imperiale



+ Flow Ocean

+ Rebel Bronze

+ Supreme Memories Grey Soapstone



+  
Dark Stone 12mm  
MATERIA

+  
Supreme Treasure  
Greylac Platinum  
Ant. 3D 120x120

# + Supreme Treasure

Gres porcellanato tutta massa UGL

Full body porcelain UGL

P. tech 3Dtech SOFT 3D



Complete Collection

## Formati

Sizes

6 mm	
120x280	lux/soft/soft 3D
40x120	lux
8,5 mm	
120x120	nat/lux/ant. 3D
60x120	nat/lux/ant. 3D



Calacatta Emerald



Corchia Gold



Greylac Platinum



Luminous Everose



Cristallo Amber



Lasa Sapphire

## Supreme Treasure



Calacatta Emerald    Corchia Gold    Greylac Platinum    Luminous Everose    Cristallo Amber    Lasa Sapphire

Thickness	Size	Finish	Calacatta Emerald	Corchia Gold	Greylac Platinum	Luminous Everose	Cristallo Amber	Lasa Sapphire
6 mm	120x280 48"x112"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
	120x280 48"x112"	SOFT RETT.	•	•		•	•	
	120x280 48"x112"	SOFT 3D RETT.			•			•
	40x120 16"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
8,5 mm	120x120 48"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•		•			
	60x120 24"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•		•			



+  
Supreme Treasure  
Calacatta Emerald  
Lux Rett. 60x120

+  
Nordik Wood  
Gold  
20x120

+ Supreme Treasure

Calacatta Emerald

6 mm				
120x280	LUX R.		0008836	M. 122,50
	SOFT R.		0009001	M. 107,50
40x120	LUX R.		0008989	M. 99,90
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0009021	M. 105,90
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009063	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012588	M. 119,50
60x120	LUX R.		0009027	M. 80,50
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009069	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012590	M. 88,50

Corchia Gold

6 mm				
120x280	LUX R.		0008833	M. 122,50
	SOFT R.		0008998	M. 107,50
40x120	LUX R.		0008986	M. 99,90
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0009018	M. 105,90
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009060	M. 80,50
	LUX R.		0009024	M. 80,50
60x120	NAT. R.	* P.TECH R10 C	0009066	M. 61,90



CP3 Endless Match



6 mm				
120x280	360x280 CP3 ENDLESS LUX R.	0009006		P. 1558,50
	360x280 CP3 ENDLESS SOFT R.	0009010		P. 1391,50

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 3 Composition slabs not sold separately.



CP3 Endless Match



6 mm				
120x280	360x280 CP3 ENDLESS LUX R.	0009004		P. 1558,50
	360x280 CP3 ENDLESS SOFT R.	0009008		P. 1391,50

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 3 Composition slabs not sold separately.

+ Supreme Treasure

Greylac Platinum

6 mm				
<b>120x280</b>	LUX R.		<b>0008832</b>	M. 122,50
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	<b>0008997</b>	M. 113,50
<b>40x120</b>	LUX R.		<b>0008985</b>	M. 99,90
8,5 mm				
<b>120x120</b>	LUX R.		<b>0009017</b>	M. 105,90
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009059</b>	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	<b>0012587</b>	M. 119,50
<b>60x120</b>	LUX R.		<b>0009023</b>	M. 80,50
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009065</b>	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	<b>0012589</b>	M. 88,50

Luminous Everose

6 mm				
<b>120x280</b>	LUX R.		<b>0008834</b>	M. 122,50
	SOFT R.		<b>0008999</b>	M. 107,50
<b>40x120</b>	LUX R.		<b>0008987</b>	M. 99,90
8,5 mm				
<b>120x120</b>	LUX R.		<b>0009019</b>	M. 105,90
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009061</b>	M. 80,50
<b>60x120</b>	LUX R.		<b>0009025</b>	M. 80,50
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009067</b>	M. 61,90



CP3 Endless Match



6 mm				
<b>120x280</b>	360x280 CP3 ENDLESS LUX R.	<b>0009003</b>		P. 1558,50
	360x280 CP3 ENDLESS SOFT 3D R.	<b>0009007</b>		P. 1461,50

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 3 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 3 Composition slabs not sold separately.



CP4 Endless Match



6 mm				
<b>120x280</b>	480x280 CP4 ENDLESS LUX R.	<b>0009005</b>		P. 2226,50
	480x280 CP4 ENDLESS SOFT R.	<b>0009009</b>		P. 1947,90

Prezzo a CP / CP price  
 Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
 Composizione a 4 lastre non vendibili singolarmente.  
 Graphic clearance among the different slabs ranging within 3 cm.  
 4 Composition slabs not sold separately.



# + Supreme Treasure

## Cristallo Amber

6 mm				
120x280	LUX R.		<b>0008837</b>	M. 122,50
	SOFT R.		<b>0009002</b>	M. 107,50
40x120	LUX R.		<b>0008990</b>	M. 99,90
8,5 mm				
120x120	LUX R.		<b>0009022</b>	M. 105,90
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009064</b>	M. 80,50
60x120	LUX R.		<b>0009028</b>	M. 80,50
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009070</b>	M. 61,90



## Lasa Sapphire

6 mm				
120x280	LUX R.		<b>0008835</b>	M. 122,50
	SOFT 3D R.	SOFT 3D	<b>0009000</b>	M. 113,50
40x120	LUX R.		<b>0008988</b>	M. 99,90
8,5 mm				
120x120	LUX R.		<b>0009020</b>	M. 105,90
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009062</b>	M. 80,50
60x120	LUX R.		<b>0009026</b>	M. 80,50
	NAT. R.	* P.TECH R10 C	<b>0009068</b>	M. 61,90



## MATERIA.

Disponibile anche  
Available also

		Calacatta Emerald	Corchia Gold	Cristallo Amber	Greylac Platinum	Lasa Sapphire	Luminous Everose
6 mm	LUX	-	<b>0009215</b>	<b>0009216</b>	<b>0009214</b>	<b>0009276</b>	-
	SOFT	-	<b>0009218</b>	<b>0009219</b>	-	-	-
	SOFT 3D	-	-	-	<b>00011921</b>	<b>00011920</b>	-
12 mm	163,5x323	SLAB A LUX	<b>0009829</b>	-	-	-	-
		SLAB B LUX	<b>0009831</b>	-	-	-	-
		SLAB A SOFT	<b>0009833</b>	-	-	-	-
		SLAB B SOFT	<b>0009835</b>	-	-	-	-
20 mm	163,5x323	LUX	-	<b>0010872</b>	-	-	-
	FULLBODY3D	SOFT	-	<b>0009221</b>	-	-	-

## MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS








Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviker. Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviker website.

 <p><b>MATITA ALLUMINIO 0,5X120</b> </p> <p>Parte superiore arrotondata. Rounded top. <b>MATITA ALLUMINIO</b> <b>000086</b> P. 24,50</p> <p>Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.</p> <p> <b>MATITA ALLUM. ORO</b> <b>0008535</b> P. 32,50</p> <p> <b>MATITA ALLUM. RAME SCURO</b> <b>0008534</b> P. 32,50</p>	     	<p><b>MATITA ALLUM. WHITE</b> <b>000087</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. TERRACOTTA</b> <b>0008530</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. BLU</b> <b>0008532</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. VERDE</b> <b>0008531</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. ARDESIA</b> <b>0008533</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. BLACK</b> <b>000088</b> P. 32,50</p>	 <p><b>MATITA ALLUMINIO 0,5X120</b> </p> <p>Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.</p> <p> <b>MATITA ALLUM. BRONZO</b> <b>000557</b> P. 40,50</p> <p> <b>MATITA ALLUM. RAME</b> <b>000556</b> P. 40,50</p>
--	--	--	--

+ Supreme Treasure



Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims

		Calacatta Emerald	Corchia Gold	Greylac Platinum	Luminous Everose	Cristallo Amber	Lasa Sapphire	
 8,5 mm	Oblique 25x120 LUX RETT. = 0,46 MQ	0008884	0008881	0008880	0008882	0008885	0008883	M. 272,90
 8,5 mm	Mosaico Twist 30x30 LUX RETT.	0008896	0008893	0008892	0008894	0008897	0008895	M. 206,90
 8,5 mm	Mosaico Sticks 30x30 NAT / LUX RETT.	0008902	0008899	0008898	0008900	0008903	0008901	M. 206,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x120							
	LUX RETT.	0009033	0009030	0009029	0009031	0009034	0009032	P. 15,50
	NAT. RETT.	0009075	0009072	0009071	0009073	0009076	0009074	P. 11,50
	ANT. 3D RETT.	0012592	-	0012591	-	-	-	P. 16,50
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2							
	LUX RETT.	0009039	0009036	0009035	0009037	0009040	0009038	P. 205,50
	NAT. RETT.	0009081	0009078	0009077	0009079	0009082	0009080	P. 194,50
	ANT. 3D RETT.	0012595	-	0012593	-	-	-	P. 226,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2							
	LUX RETT.	0009045	0009042	0009041	0009043	0009046	0009044	P. 236,50
	NAT. RETT.	0009087	0009084	0009083	0009085	0009088	0009086	P. 225,50
	ANT. 3D RETT.	0012597	-	0012596	-	-	-	P. 260,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2							
	LUX RETT.	0009051	0009048	0009047	0009049	0009052	0009050	P. 236,50
	NAT. RETT.	0009093	0009090	0009089	0009091	0009094	0009092	P. 225,50
	ANT. 3D RETT.	0012599	-	0012598	-	-	-	P. 260,50



GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NAT. / SOFT / SOFT 3D CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO B1a UGL  
NAT. / SOFT / SOFT 3D SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP B1a UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

BEST  
BATHROOM  
SUPREME  
TREASURE



## Multiple Sensations

L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Supreme Treasure.

Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Supreme Treasure range.

You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.


### Supreme Treasure



Calacatta Emerald



Corchia Gold



Cristallo Amber



Greylac Platinum



Lasa Sapphire



Luminous Everose

### Rebel



EMERALD




BRASS



BRONZE



BRASS



NIGHT




LEAD

### Chrome




WHITE


### Hyper



TAUPE



GREY



TAUPE



SILVER



SILVER




TAUPE

### Rockin'



ICE




LAVA



LAVA



LAVA



GREY



GREY

### Re\_tour



MUD



MUD



IVORY



MUD



FOG



FOG

### Four Seasons



HONEY



HONEY



BISCUIT



CHOCOLATE



CHOCOLATE



BISCUIT

### Nordik Wood



GOLD



GOLD



BROWN



BEIGE



BEIGE



BEIGE





+  
Supreme Evo  
Noir Laurent  
Lux Rett. 120x280

+  
Supreme Evo  
Noir Laurent  
Lux Rett. 120x120

# + Supreme Evo

Gres Porcellanato tutta massa **UGL**  
Full Body Porcelain **UGL**

P. tech **3D**tech



Complete Collection

## Formati


Sizes

6 mm  
160x320 lux/soft  
120x280 lux/soft

8,5 mm  
120x120 nat/lux/ant. 3D  
60x120 nat/lux/ant. 3D  
80x80 nat/lux



Antique White



Noir Laurent



Invisible Select



Classic Marquinia



Statuario Superior



Grey Amani



Pure Statuario



Calacatta Extra

# Supreme Evo



Antique White    Noir Laurent    Invisible Select    Classic Marquinia    Statuario Superior    Grey Amani    Pure Statuario    Calacatta Extra

Thickness	Size	Finish	Antique White	Noir Laurent	Invisible Select	Classic Marquinia	Statuario Superior	Grey Amani	Pure Statuario	Calacatta Extra
6 mm	160x320 63"x126"	LUX RETT.	•	•			•		•	•
	160x320 63"x126"	SOFT RETT.	•	•			•			•
	120x280 48"x112"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•	•	•
	120x280 48"x112"	SOFT RETT.	•	•	•	•	•	•		
8,5 mm	120x120 48"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•		
	120x120 48"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•						
	60x120 24"x48"	LUX RETT.	•	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•		
	60x120 24"x48"	ANT. 3D RETT. 3D TECH	•	•						
	80x80 32"x32"	LUX RETT.							•	•
	80x80 32"x32"	NAT. RETT.							•	•

Supreme Evo  
Antique White  
Ant. 3D 120x120

+ Supreme Evo

Antique White

6 mm				
160x320 *	LUX R.		0003532	M. 151,50
	SOFT R.		0006189	M. 134,90
120x280 **	LUX R.		0008710	M. 122,50
	SOFT R.		0008713	M. 107,50
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0003542	M. 105,90
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0005732	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012602	M. 119,50
60x120	LUX R.		0003544	M. 80,50
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0005737	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012604	M. 88,50



Noir Laurent

6 mm				
160x320 *	LUX R.		0002479	M. 151,50
	SOFT R.		0006762	M. 134,90
120x280 **	LUX R.		0008712	M. 122,50
	SOFT R.		0008714	M. 107,50
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0002508 *	M. 105,90
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0005733	M. 80,50
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012603	M. 119,50
60x120	LUX R.		0002511 *	M. 80,50
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0005738	M. 61,90
	ANT. 3D R.	3D TECH	0012605	M. 88,50



Invisible Select

6 mm				
120x280 **	LUX R.		0008702	M. 122,50
	SOFT R.		0008113	M. 107,50
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0004199	M. 105,90
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0005728	M. 80,50
60x120	LUX R.		0004204	M. 80,50
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0005736	M. 61,90



Classic Marquinia

6 mm				
120x280 **	LUX R.		0008703	M. 122,50
	SOFT R.		0008114	M. 107,50
8,5 mm				
120x120	LUX R.		0004200	M. 105,90
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0006755	M. 80,50
60x120	LUX R.		0004205	M. 80,50
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	0006756	M. 61,90



### Statuario Superior

6 mm				
<b>160x320 *</b>	LUX R.		<b>0004176</b>	M. 151,50
	SOFT R.		<b>0003846</b>	M. 134,90
<b>120x280 **</b>	LUX R.		<b>0008701</b>	M. 122,50
	SOFT R.		<b>0008705</b>	M. 107,50
8,5 mm				
<b>120x120</b>	LUX R.		<b>0004198</b>	M. 105,90
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	<b>0005726</b>	M. 80,50
<b>60x120</b>	LUX R.		<b>0004203</b>	M. 80,50
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	<b>0005735</b>	M. 61,90



### Grey Amani

6 mm				
<b>120x280 **</b>	LUX R.		<b>0008711</b>	M. 122,50
	SOFT R.		<b>0008116</b>	M. 107,50
8,5 mm				
<b>120x120</b>	LUX R.		<b>0002509 *</b>	M. 105,90
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	<b>0005734</b>	M. 80,50
<b>60x120</b>	LUX R.		<b>0002512 *</b>	M. 80,50
	NAT. R.	*** P.TECH R10 C	<b>0005739</b>	M. 61,90



### Pure Statuario









6 mm				
<b>160x320 *</b>	LUX R.		<b>0000371</b>	M. 151,50
<b>120x280</b>	LUX R.		<b>0008804</b>	M. 122,50
8,5 mm				
<b>120x120</b>	LUX R.		<b>0000389</b>	M. 105,90
<b>60x120 *</b>	LUX R.		<b>0008815</b>	M. 80,50
<b>80x80 *</b>	LUX R.		<b>0000718</b>	M. 78,90
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0000739</b>	M. 55,90









### Calacatta Extra

6 mm				
<b>160x320 *</b>	LUX R.		<b>0000367</b>	M. 151,50
	SOFT R.		<b>0002751</b>	M. 134,90
<b>120x280</b>	LUX R.		<b>0008803</b>	M. 122,50
8,5 mm				
<b>120x120</b>	LUX R.		<b>0000385</b>	M. 105,90
<b>60x120 *</b>	LUX R.		<b>0008814</b>	M. 80,50
<b>80x80 *</b>	LUX R.		<b>0000717</b>	M. 78,90
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0000736</b>	M. 55,90



Decori e Pezzi Speciali Decors and Special Trims		Antique White	Noir Laurent	Invisible Select	Classic Marquinia	Statuario Superior	Grey Amani	
	Oblique 25x120 8,5 mm 2 = 0,46 MQ	LUX RETT. 0008866	0008865	-	-	-	-	M. 272,90
	Mosaico Twist 30x30 8,5 mm 4	LUX RETT. 0008868	0008867	-	-	-	-	M. 206,90
	Mosaico Triangoli 34x26 8,5 mm 5	LUX	0002528 *	-	-	-	0002529 *	M. 480,90
	Triangolo 30 8,5 mm 10 = 0,39 MQ	LUX	-	-	-	-	0002515 *	M. 297,50
	Battiscopa 5,5x120 8,5 mm 6	LUX RETT. 0004913	0002516	0004910	0004911	0004909	0002517	P. 15,50
		NAT. RETT. 0005742	0005743	0005741	0006757	0005740	0005744	P. 11,50
		ANT. 3D RETT. 0012606	0012607	-	-	-	-	P. 16,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	LUX RETT. 0004918	0002519	0004915	0004916	0004914	0002520	P. 205,50
		NAT. RETT. 0005747	0005748	0005746	0006758	0005745	0005749	P. 194,50
		ANT. 3D RETT. 0012608	0012609	-	-	-	-	P. 226,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	LUX RETT. 0004923	0002522	0004920	0004921	0004919	0002523	P. 236,50
		NAT. RETT. 0005752	0005754	0005751	0006759	0005750	0005755	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 0012610	0012611	-	-	-	-	P. 260,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	LUX RETT. 0004928	0002525	0004925	0004926	0004924	0002526	P. 236,50
		NAT. RETT. 0005758	0005759	0005757	0006760	0005756	0005760	P. 225,50
		ANT. 3D RETT. 0012612	0012613	-	-	-	-	P. 260,50

Decori e Pezzi Speciali Decors and Special Trims		Pure Statuario	Calacatta Extra		
	Mosaico Triangoli 34x26 7 mm 5	LUX	0000996	0000995	M. 606,90
	Triangolo 30 7 mm 14 = 0,54 MQ	LUX	0000413	0000412	M. 375,50
	Battiscopa * 5,5x120 8,5 mm 6	LUX RETT. 0000871	0000867		P. 15,50
	Gradone Top * 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	LUX RETT. 0000877	0000873		P. 205,50
	Angolare Top SX * 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	LUX RETT. 0000883	0000879		P. 236,50
	Angolare Top DX * 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	LUX RETT. 0000889	0000885		P. 236,50

60 \* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato a spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thick until stocks are exhausted.

MATERIA.

Disponibile anche Available also		Antique White	Noir Laurent	Invisible Select	Classic Marquinia	Statuario Superior	Calacatta Extra
6 mm 163,5x323	LUX	0003893 SLAB A LUX 0009972 SLAB B LUX 0009924	0003364	0003889	0003891	SLAB A LUX 0003887 SLAB B LUX 0009923	0003353
	SOFT	0006186	0006219	0003835	0003856	0003836	0002742
12 mm 163,5x323	LUX	-	0003791	0003789	-	-	-
	SOFT	-	0006276	0003777	-	-	-
12 mm 163,5x323 SLAB A	LUX	0004697	-	-	0003788	0003786	0003787
	SOFT	0004695	-	-	0003776	0003774	0003775
12 mm 163,5x323 SLAB B	LUX	0004698	-	-	0003863	0003861	0003862
	SOFT	0004696	-	-	0003866	0003864	0003865
20 mm 163,5x323	LUX	0008337	0010871	-	0006245	0006243	0006244
	SOFT	0008335	0008029	0007762	0006248	0006246	0006247

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NAT. / SOFT CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
NAT. / SOFT SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **SUPREME EVO PURE STATUARIO, CALACATTA EXTRA in finitura P.TECH, nei formati 120x120 e 60x120, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **PURE STATUARIO, CALACATTA EXTRA in P.TECH finish, in the 120x120 and 60x120 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**



+ Supreme Evo

# Multiple Sensations

BEST  
BATHROOM  
SUPREME  
EVO



L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Supreme Evo.

Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Supreme Evo range.

You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.

**Supreme Evo**

**Rebel**

**Hyper**

**Four Seasons**

**Nordik Wood**



Antique White



BRASS



TAUPE



HONEY




GOLD



Noir Laurent



BRONZE



GREY



HONEY



GOLD



Invisible Select




LEAD



TAUPE



BISCUIT




SMOKED



Classic Marquina



WHITE



SILVER



HONEY



SAND



Statuario Superior



SILVER



GREY



CHOCOLATE



SMOKED



Grey Amani



NIGHT



TAUPE



CHOCOLATE



GOLD



Pure Statuario



NIGHT



GREY



CHOCOLATE



GOLD



Calacatta Extra



BRONZE



TAUPE



CHOCOLATE



GOLD



+  
Re\_Tour  
Fog

+  
Supreme Evo  
Pure Statuario

+  
Nordik Wood  
Gold



+  
Rebel  
Emerald

+  
Supreme Evo  
Antique White



+  
Supreme Evo  
Invisible Select

+  
Hyper  
Taupe



+  
Supreme Evo  
Noir Laurent

+  
Four Seasons  
Honey



# Supreme Classic

Gres porcellanato a massa colorata  
Full body colored porcelain

## Formati

Sizes

8,5 mm

60x120

lux/ant.



Complete Collection

Supreme Classic  
Onyx Prestige  
Lux Rett. 60x120



Golden Calacatta



Onyx Prestige



Royal Statuario

+ Supreme Classic

Golden Calacatta

8,5 mm				
<b>60x120</b>	LUX R.	<b>SP 6113 L</b>	M. 75,90	
	ANT. R.	<b>SP 6113 P</b>	M. 69,90	



Onyx Prestige

8,5 mm				
<b>60x120</b>	LUX R.	<b>SP 6134 L</b>	M. 75,90	
	ANT. R.	<b>SP 6134 P</b>	M. 69,90	



Royal Statuario

8,5 mm				
<b>60x120</b>	LUX R.	<b>SP 6110 L</b>	M. 75,90	
	ANT. R.	<b>SP 6110 P</b>	M. 69,90	



**5x60**  
**SP DP 001** LISTONE RAME  
P. 38,50

**5x60**  
**SP DP 002** LISTONE NICHEL  
P. 38,50

Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



Golden Calacatta    Onyx Prestige    Royal Statuario

	Mix Floor 60x120 60x120 1 pz 60x80 1 pz 60x40 1 pz	ANT RETT.	<b>SP FLO 13</b>	<b>SP FLO 34</b>	<b>SP FLO 10</b>	M. 99,90
	Mosaico Hexagon 51x29,2	ANT RETT.	<b>SP ES 13P</b>	<b>SP ES 34P</b>	<b>SP ES 10P</b>	M. 138,50
	Mosaico 30x30	ANT/LUX RETT.	<b>SP MO 133</b>	<b>SP MO 343</b>	<b>SP MO 103</b>	M. 285,90
	Mosaico 5x5 30x30	ANT RETT.	<b>SP MP 131</b>	<b>SP MP 341</b>	<b>SP MP 101</b>	M. 119,50
	Battiscopa 5,5x60	LUX RETT.	<b>SP BL 136A</b>	<b>SP BL 346A</b>	<b>SP BL 106A</b>	P. 11,50
		ANT RETT.	<b>SP BP 136A</b>	<b>SP BP 346A</b>	<b>SP BP 106A</b>	P. 9,90
	Gradone Top 32x120x4,5x2	LUX RETT.	<b>SP RL 132</b>	<b>SP RL 342</b>	<b>SP RL 102</b>	P. 205,50
		ANT RETT.	<b>SP RP 132</b>	<b>SP RP 342</b>	<b>SP RP 102</b>	P. 205,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	<b>SP RS 13L</b>	<b>SP RS 34L</b>	<b>SP RS 10L</b>	P. 236,50
		ANT RETT.	<b>SP RS 13P</b>	<b>SP RS 34P</b>	<b>SP RS 10P</b>	P. 236,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	LUX RETT.	<b>SP RD 13L</b>	<b>SP RD 34L</b>	<b>SP RD 10L</b>	P. 236,50
		ANT RETT.	<b>SP RD 13P</b>	<b>SP RD 34P</b>	<b>SP RD 10P</b>	P. 236,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL





+  
Navona  
Honey Vein  
120x280

+  
Rebel  
Bronze  
120x280

+  
Navona  
Honey Cross  
80x80



# Navona

Gres porcellanato tutta massa **UGL**  
Full body porcelain UGL

P. tech



Complete Collection

## Formati

Sizes

6 mm  
160x320 nat  
120x280 nat

8,5 mm  
120x120 nat  
60x120 nat  
80x80 nat  
60x60 nat/R11  
30x60 nat/R11

20 mm X20 30 mm X30  
60x120 R11 60x60 R11  
60x90 R11  
60x60 R11



Honey Vein



Honey Cross



Bone Vein



Bone Cross



Grey Vein



Grey Cross

# Navona



+ Navona Honey Vein 120x280

+ Navona Honey Vein 120x280

+ Navona Honey Vein 60x120



Honey Vein    Honey Cross    Bone Vein    Bone Cross    Grey Vein    Grey Cross

Thickness	Size	Finish	Honey Vein	Honey Cross	Bone Vein	Bone Cross	Grey Vein	Grey Cross
6 mm	160x320 63"x126"	NAT RETT.	•					
	120x280 48"x112"	NAT RETT.	•		•		•	
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	R11 RETT. P. TECH	•	•	•	•	•	•
	30x60 12"x24"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•
20 mm	30x60 12"x24"	R11 RETT. P. TECH	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	R11 RETT. P. TECH	•		•			
	60x90 24"x36"	R11 RETT. P. TECH	•	•				
30 mm	60x60 24"x24"	R11 RETT.	•	•				
	60x60 24"x24"	R11 RETT.		•				

### Honey Vein

6 mm				
160x320	NAT. R.		0005917	M. 126,50
120x280 *	NAT. R.		0008104	M. 101,90
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005210	M. 80,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005214	M. 61,90
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005928	M. 55,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006607	M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	0007730	M. 51,50
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007214	M. 46,90
	R11 R.	P.TECH	0007733	M. 46,90
20 mm X20				
60x120	R11 R.	P.TECH	0011595	M. 87,90
60x90	R11 R.	P.TECH	0007180	M. 83,50
60x60	R11 R.	P.TECH	0012104	M. 73,50



120x280

### Honey Cross

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005938	M. 80,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005941	M. 61,90
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005950	M. 55,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006592	M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	0006601	M. 51,50
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007217	M. 46,90
	R11 R.	P.TECH	0007739	M. 46,90
20 mm X20				
60x90	R11 R.	P.TECH	0007181	M. 83,50
60x60	R11 R.	P.TECH	0012103	M. 73,50
30 mm X30				
60x60	R11 R.		0009239	M. 120,50



60x120

### Bone Vein

6 mm				
120x280 *	NAT. R.		0008664	M. 101,90
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005209	M. 80,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005213	M. 61,90
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005927	M. 55,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006606	M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	0007729	M. 51,50
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007213	M. 46,90
	R11 R.	P.TECH	0007732	M. 46,90
20 mm X20				
60x120	R11 R.	P.TECH	0011594	M. 87,90



60x120

### Bone Cross

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005937	M. 80,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005940	M. 61,90
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005949	M. 55,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006591	M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	0006600	M. 51,50
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007216	M. 46,90
	R11 R.	P.TECH	0007738	M. 46,90



120x120

Grey Vein

6 mm				
120x280*	NAT. R.		0008665	M. 101,90
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005921	M. 80,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005922	M. 61,90
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005929	M. 55,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006608	M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	0007731	M. 51,50
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007215	M. 46,90
	R11 R.	P.TECH	0007734	M. 46,90



Grey Cross

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005939	M. 80,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005942	M. 61,90
80x80	NAT. R.	P.TECH R10 C	0005951	M. 55,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0006593	M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	0006602	M. 51,50
30x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0007218	M. 46,90
	R11 R.	P.TECH	0007740	M. 46,90



Decorie Pezzi Speciali  
Decors and Special Trims



		Honey Vein	Honey Cross	Bone Vein	Bone Cross	Grey Vein	Grey Cross		
	Mosaico 30x30 8,5 mm	NAT. RETT.	0006595 Mix Vein / Cross	0006594 Mix Vein / Cross	0006596 Mix Vein / Cross			M. 119,50	
	Battiscopa 5,5x60 8,5 mm	NAT. RETT.	0006782	0006800	0006781	0006799	0006783	0006801	P. 7,90
	Battiscopa 5,5x80 8,5 mm	NAT. RETT.	0006779	0006797	0006778	0006796	0006780	0006798	P. 9,90
	Gradone Top 32x120x4,5x2 8,5 mm	NAT. RETT.	0006785	0006803	0006784	0006802	0006786	0006804	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 8,5 mm	NAT. RETT.	0006788	0006806	0006787	0006805	0006789	0006807	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 8,5 mm	NAT. RETT.	0006791	0006809	0006790	0006808	0006792	0006810	P. 225,50

MATERIA.

Disponibile anche  
Available also



		Honey Vein	Honey Cross	Bone Vein	Bone Cross	Grey Vein	Grey Cross
6 mm	163,5x323 NAT	0005916	-	-	-	-	-
12 mm	163,5x323 NAT	0005364	-	0012117	-	-	-
20 mm	163,5x323 NAT	-	-	0014932	-	-	-



**40x120**  
**0007075**  
HONEY VEIN RETT.  
M. 69,90

6 mm



**40x120**  
**0007077**  
DIAMONDS HONEY VEIN RETT.  
M. 79,90

6 mm

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO  
WHITE BODY WALL TILES  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII



Matita  
Alluminio  
Bronzo

Navona  
Diamonds  
Honey Vein

Navona  
Honey Vein  
40x120


GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flavier.



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
**0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO  
**0008535** P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO  
**0008534** P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE  
**0000087** P. 32,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
**0008530** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU  
**0008532** P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE  
**0008531** P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA  
**0008533** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK  
**0000088** P. 32,50



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.  
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO  
**0000557** P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME  
**0000556** P. 40,50

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+36 WET	+36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values



+ Navona

# Multiple Sensations

BEST  
BATHROOM  
NAVONA



L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Navona.

Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Navona range.

You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.

Navona	Rebel	Four Seasons	Nordik Wood	Cozy
 Honey Vein	 BRONZE	 CHOCOLATE	 BROWN	 DESERT
 Honey Cross	 BRONZE	 CHOCOLATE	 BROWN	 DESERT
 Bone Vein	 BRASS	 BISCUIT	 BEIGE	 BROWN
 Bone Cross	 BRASS	 BISCUIT	 BEIGE	 BROWN
 Grey Vein	 LEAD	 HONEY	 SMOKED	 HAVANA
 Grey Cross	 LEAD	 HONEY	 SMOKED	 HAVANA
<b>Chrome</b>				
 WHITE	 BLACK			





+  
Double  
Linear Mint  
80x80

+  
**Double**

Gres porcellanato tutta massa **UGL**

Full body porcelain **UGL**

**P. tech** **3Dtech**



Complete Collection

**Formati**

Sizes

6 mm	
120x280	nat/lux 3D
8,5 mm	
80x160	nat
120x120	nat/lux 3D
60x120	nat/lux 3D
80x80	nat
20 mm X20	
60x120	R11




Linear White



Plain White



Linear Beige



Plain Beige



Linear Grey



Plain Grey



Linear Mint



Plain Mint

## Double



+  
Double  
Plain Beige  
60x120

+  
Double  
Linear Beige  
120x280

+  
Four Seasons  
Biscuit  
26x200



Plain White   Linear White   Plain Beige   Linear Beige   Plain Grey   Linear Grey   Plain Mint   Linear Mint

			Plain White	Linear White	Plain Beige	Linear Beige	Plain Grey	Linear Grey	Plain Mint	Linear Mint
6 mm	120x280 48"x112"	LUX 3D RETT.		•		•				
	120x280 48"x112"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
8,5 mm	80x160 31"x64"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
	120 x120 48"x48"	LUX 3D RETT.		•		•				
	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	LUX 3D RETT.		•		•				
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•	•	•	•	•
20 mm	60x120 24"x48"	R11 RETT. P.TECH			•	•	•	•		

Plain White

6 mm				
<b>120x280</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014840</b>	M. 102,50

8,5 mm				
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014831</b>	M. 84,50
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014148</b>	M. 84,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014153</b>	M. 64,90
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014835</b>	M. 55,90



Linear White

6 mm				
<b>120x280</b>	LUX 3D R.	3D TECH	<b>0014222</b>	M. 138,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014219</b>	M. 102,50

8,5 mm				
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014604</b>	M. 84,50
<b>120x120</b>	LUX 3D R.	3D TECH	<b>0014225</b>	M. 119,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014189</b>	M. 84,50
<b>60x120</b>	LUX 3D R.	3D TECH	<b>0014228</b>	M. 88,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014192</b>	M. 64,90
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014823</b>	M. 55,90



Plain Beige

6 mm				
<b>120x280</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014842</b>	M. 102,50

8,5 mm				
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014833</b>	M. 84,50
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014150</b>	M. 84,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014155</b>	M. 64,90
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014837</b>	M. 55,90

20 mm				
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0014304</b>	M. 87,90



Linear Beige

6 mm				
<b>120x280</b>	LUX 3D R.	3D TECH	<b>0014224</b>	M. 138,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014221</b>	M. 102,50

8,5 mm				
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014606</b>	M. 84,50
<b>120x120</b>	LUX 3D R.	3D TECH	<b>0014227</b>	M. 119,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014191</b>	M. 84,50
<b>60x120</b>	LUX 3D R.	3D TECH	<b>0014230</b>	M. 88,50
	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014194</b>	M. 64,90
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014825</b>	M. 55,90

20 mm				
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0014302</b>	M. 87,90



## + Double

## Plain Grey

6 mm					
<b>120x280</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014841</b>	M. 102,50	

8,5 mm					
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014832</b>	M. 84,50	
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014149</b>	M. 84,50	
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014154</b>	M. 64,90	
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014836</b>	M. 55,90	

20 mm	X20				
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0014303</b>	M. 87,90	



60x120

## Linear Grey

6 mm					
<b>120x280</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014220</b>	M. 102,50	

8,5 mm					
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014605</b>	M. 84,50	
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014190</b>	M. 84,50	
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014193</b>	M. 64,90	
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014824</b>	M. 55,90	

20 mm	X20				
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0014301</b>	M. 87,90	



120x280

## Plain Mint

6 mm					
<b>120x280</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014843</b>	M. 102,50	

8,5 mm					
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014834</b>	M. 84,50	
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014151</b>	M. 84,50	
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014156</b>	M. 64,90	
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014838</b>	M. 55,90	



120x280

## Linear Mint

6 mm					
<b>120x280</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014311</b>	M. 102,50	

8,5 mm					
<b>80x160</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014822</b>	M. 84,50	
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014313</b>	M. 84,50	
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014315</b>	M. 64,90	
<b>80x80</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0014826</b>	M. 55,90	



60x120

3D tech



**120x280**  
**0015185**  
LEVELS GREY NAT. RETT.  
M. 122,50

6 mm




**120x280**  
**0015126 \***  
LINEAR TANGRAM WHITE LUX 3D RETT.  
M. 183,50

6 mm

3D TECH

3D tech



**60x120**  
**0015189 \*\***  
CANNETÈ WHITE NAT. RETT.  
M. 84,50

8,5 mm


3D TECH



**60x120**  
**0015336 \*\***  
ARROW NAT. RETT.  
M. 84,50

8,5 mm


3D TECH



**60x120**  
**0015190 \*\***  
CANNETÈ BEIGE NAT. RETT.  
M. 84,50

8,5 mm

3D TECH



**60x120**  
**0015334 \*\***  
CANNETÈ GREY NAT. RETT.  
M. 84,50

8,5 mm

3D TECH

**CANNETÈ**

Questo articolo ha una struttura 3D asimmetrica, pertanto è necessario seguire sempre lo stesso senso di posa.

This item has an asymmetrical 3D structure. It's important to install the product following always the same laying direction.

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

MATERIA.



Disponibile anche Available also		Plain White	Linear White
12 mm 163,5x323	NAT	<b>0014643</b>	<b>0014642</b>
20 mm 163,5x323	NAT	<b>0014935</b>	<b>0014934</b>

Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



		Plain White	Linear White	Plain Beige	Linear Beige	Plain Grey	Linear Grey	Plain Mint	Linear Mint	
	NAT RETT. P. TECH R10 C	<b>0014888</b>	<b>0014884</b>	<b>0014890</b>	<b>0014886</b>	<b>0014889</b>	<b>0014885</b>	<b>0014891</b>	<b>0014887</b>	P. 11,50
	LUX 3D RETT.	-	<b>00016044</b>	-	<b>00016045</b>	-	-	-	-	P. 16,50
	NAT RETT. P. TECH R10 C	<b>0014912</b>	<b>0014900</b>	<b>0014914</b>	<b>0014902</b>	<b>0014913</b>	<b>0014901</b>	<b>0014915</b>	<b>0014903</b>	P. 194,50
	LUX 3D RETT.	-	<b>00016046</b>	-	<b>00016047</b>	-	-	-	-	P. 226,50
	NAT RETT. P. TECH R10 C	<b>0014916</b>	<b>0014904</b>	<b>0014918</b>	<b>0014906</b>	<b>0014917</b>	<b>0014905</b>	<b>0014919</b>	<b>0014907</b>	P. 225,50
	LUX 3D RETT.	-	<b>00016048</b>	-	<b>00016049</b>	-	-	-	-	P. 260,50
	NAT RETT. P. TECH R10 C	<b>0014920</b>	<b>0014908</b>	<b>0014922</b>	<b>0014910</b>	<b>0014921</b>	<b>0014909</b>	<b>0014923</b>	<b>0014911</b>	P. 225,50
	LUX 3D RETT.	-	<b>00016050</b>	-	<b>00016051</b>	-	-	-	-	P. 260,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviker.  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviker website.

MATITA ALLUMINIO 0,5X120	MATITA ALLUM. WHITE <b>0000087</b> P. 32,50	MATITA ALLUMINIO 0,5X120
Parte superiore arrotondata. Rounded top.	MATITA ALLUM. TERRACOTTA <b>0008530</b> P. 32,50	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.
MATITA ALLUMINIO <b>0000086</b> P. 24,50	MATITA ALLUM. BLU <b>0008532</b> P. 32,50	MATITA ALLUM. BRONZO <b>0000557</b> P. 40,50
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.	MATITA ALLUM. VERDE <b>0008531</b> P. 32,50	MATITA ALLUM. RAME <b>0000556</b> P. 40,50
MATITA ALLUM. ORO <b>0008535</b> P. 32,50	MATITA ALLUM. ARDESIA <b>0008533</b> P. 32,50	
MATITA ALLUM. RAME SCURO <b>0008534</b> P. 32,50	MATITA ALLUM. BLACK <b>0000088</b> P. 32,50	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NATURALE CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO B1a UGL  
NATURAL SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP B1a UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

+ Double

# Multiple Sensations

BEST  
BATHROOM  
DOUBLE



L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Double.

Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Double range.

You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.

**Double**

**Four Seasons**

**Supreme Memories**

**Rebel**



Linear White



CHOCOLATE



DARK STONE



SILVER



Plain White



CHOCOLATE



DARK STONE



SILVER



Linear Beige



BISCUIT



BRECCIA IMPERIALE



BRASS



Plain Beige




BISCUIT



BRECCIA IMPERIALE



BRASS



Linear Grey




HONEY



BIANCO VAGLI



BRONZE



Plain Grey




HONEY



BIANCO VAGLI



BRONZE



Linear Mint




HONEY



BRECCIA IMPERIALE



SILVER



Plain Mint





HONEY



BRECCIA IMPERIALE



SILVER







+  
Rockin'  
Lava  
20x120

+  
Rockin'  
Ice  
60x120

# + Rockin'

Gres porcellanato tutta massa **UGL**

Full body porcelain **UGL**

**P.tech** FULLBODY3D 3Dtech



Complete Collection

## Formati

Sizes

6 mm  
120x280 nat

8,5 mm  
120x120 nat  
60x120 nat/R11  
20x120 nat  
60x60 nat

20 mm X20  
120x120 R11  
60x120 R11



Ice



Grey



Lava




Desert



+ Calacatta Emerald  
163,5x323  
MATERIA.

+ Rockin'  
Ice  
120x120

## Rockin'



Ice                      Grey                      Lava                      Desert

6 mm	120x280 48"x112"	NAT RETT.	•	•		•
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	20x120 8"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
20 mm	60x120 24"x48"	R11 RETT. P. TECH	•	•	•	•
	120x120 48"x48"	R11 RETT. P. TECH				•
	60x120 24"x48"	R11 RETT. P. TECH		•		•

Ice

6 mm				
120x280	NAT. R.		0010431	M. 102,50

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010107	M. 84,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010111	M. 64,90
	R11 R.	P.TECH	0010141	M. 64,90
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010115	M. 70,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010119	M. 56,50



Grey

6 mm				
120x280	NAT. R.		0010102	M. 102,50

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010109	M. 84,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010113	M. 64,90
	R11 R.	P.TECH	0010143	M. 64,90
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010117	M. 70,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010121	M. 56,50

20 mm X20				
60x120	R11 R.	P.TECH	0010146	M. 87,90



Lava

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010110	M. 84,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010114	M. 64,90
	R11 R.	P.TECH	0010144	M. 64,90
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010118	M. 70,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010122	M. 56,50



Desert

6 mm				
120x280	NAT. R.		0010101	M. 102,50

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010108	M. 84,50
60x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010112	M. 64,90
	R11 R.	P.TECH	0010142	M. 64,90
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010116	M. 70,90
60x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0010120	M. 56,50


20 mm X20				
120x120	R11 R.	P.TECH	0012901	M. 108,50
60x120	R11 R.	P.TECH	0010145	M. 87,90




3D tech



**60x120**  
**0010769**  
ROCKIN' NET ICE 3D TECH  
M.84,50 8,5 mm




**60x120**  
**0010126**  
ROCKIN' LOZENGE GREY 3D TECH  
M.84,50 8,5 mm




**60x120**  
**0010767**  
ROCKIN' BLAST LAVA 3D TECH  
M.84,50 8,5 mm



**60x120**  
**0010129**  
ROCKIN' FLORAL DESERT 3D TECH  
M.84,50 8,5 mm



+  
Rockin'  
Floral Desert  
60x120



+  
Rockin'  
Blast Lava  
60x120

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto. / Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.


MATERIA.





Disponibile anche  
Available also



		Ice	Grey	Lava	Desert	
12 mm						
163,5x323	NAT	-	-	-	0010805	
FULLBODY3D						
20 mm						
163,5x323	NAT	-	-	-	0010806	
FULLBODY3D						

Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



		Ice	Grey	Lava	Desert	
	Mosaico Sticks 30x30 T14	NAT. RETT.	0010436	0010438	0010439	0010437
8,5 mm						M. 119,50
	Mosaico 30x30 T36	NAT. RETT.	0010432	0010434	0010435	0010433
8,5 mm						M. 119,50
	Battiscopa 5,5x120	NAT. RETT.	0010440	0010442	0010443	0010441
8,5 mm						P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0010444	0010446	0010447	0010445
8,5 mm						P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0010448	0010450	0010451	0010449
8,5 mm						P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT. RETT.	0010452	0010454	0010455	0010453
8,5 mm						P. 225,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviker.  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviker website.

		
MATITA ALLUMINIO 0,5X120	MATITA ALLUM. WHITE 0000087 P. 32,50	MATITA ALLUMINIO 0,5X120
Parte superiore arrotondata. Rounded top.	MATITA ALLUM. TERRACOTTA 0008530 P. 32,50	Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.
MATITA ALLUMINIO 0000086 P. 24,50	MATITA ALLUM. BLU 0008532 P. 32,50	MATITA ALLUM. BRONZO 0000557 P. 40,50
Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.	MATITA ALLUM. VERDE 0008531 P. 32,50	MATITA ALLUM. RAME 0000556 P. 40,50
MATITA ALLUM. ORO 0008535 P. 32,50	MATITA ALLUM. ARDESIA 0008533 P. 32,50	
MATITA ALLUM. RAME SCURO 0008534 P. 32,50	MATITA ALLUM. BLACK 0000088 P. 32,50	

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+ 36 WET	+36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

BEST  
BATHROOM  
ROCKIN'




## Multiple Sensations

L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Rockin'.

Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Rockin' range. You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.

### Rockin'




Ice



Grey



Lava



Desert

### Rebel



EMERALD



WHITE



SILVER



BRONZE

### Supreme Treasure



CALACATTA EMERALD



LASA SAPPHIRE



GREYLAC PLATINUM



CALACATTA EMERALD

### Four Seasons



CHOCOLATE



HONEY



HONEY



BISCUIT

### Nordik Wood



BEIGE



GOLD



GOLD



BROWN

### Chrome



WHITE



BLACK





## Blue Savoy

Gres porcellanato tutta massa **UGL**

Full body porcelain **UGL**

**P. tech**



Complete Collection

### Formati

Sizes

6 mm  
160x320 nat/lux  
120x280 nat

8,5 mm  
120x120 nat  
60x120 nat  
60x60 nat/R11  
30x60 nat  
10x60 nat

20 mm X20  
120x120 R11  
60x120 R11



Blue



Moon



Graphite



Grey



Blue Savoy  
Grey  
120x120

## Blue Savoy



+  
Classic Marquinia  
Lux 12mm  
MATERIA

+  
Blue Savoy  
Moon  
120x120



Blue      Moon      Graphite      Grey

Thickness	Size	Finish	Blue	Moon	Graphite	Grey
6 mm	160x320 63"x126"	NAT RETT.	•			
	160x320 63"x126"	LUX RETT.	•			
	120x280 48"x112"	NAT RETT.	•	•		
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	R11 RETT. P.TECH	•	•	•	•
	30x60 12"x24"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
	10x60 4"x24"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•	•
20 mm	120x120 48"x48"	R11 RETT. P.TECH		•		•
	60x120 24"x48"	R11 RETT. P.TECH		•	•	•



Blue

6 mm			
<b>160x320</b>	NAT. R.		<b>0005953</b> M. 126,50
	LUX R.		<b>0005955</b> M. 151,50
<b>120x280 *</b>	NAT. R.		<b>0008658</b> M. 101,90

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0005978</b> M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0005981</b> M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0006718</b> M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	<b>0006724</b> M. 51,50
<b>30x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007792</b> M. 46,90
<b>10x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007796</b> M. 64,50



Moon

6 mm			
<b>120x280 *</b>	NAT. R.		<b>0008659</b> M. 101,90

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0005976</b> M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0005979</b> M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0006716</b> M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	<b>0006722</b> M. 51,50
<b>30x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007790</b> M. 46,90
<b>10x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007794</b> M. 64,50

20 mm			
X20			
<b>120x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0012900</b> M. 108,50
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0008358</b> M. 87,90



Graphite

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007821</b> M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007822</b> M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007789</b> M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	<b>0007799</b> M. 51,50
<b>30x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007793</b> M. 46,90
<b>10x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007797</b> M. 64,50

20 mm			
X20			
<b>120x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0006339</b> M. 64,50



Grey


8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0005977</b> M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0005980</b> M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0006717</b> M. 51,50
	R11 R.	P.TECH	<b>0006723</b> M. 51,50
<b>30x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007791</b> M. 46,90
<b>10x60</b>	NAT. R.	P.TECH R10 C	<b>0007795</b> M. 64,50

20 mm			
X20			
<b>120x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0012899</b> M. 108,50
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0006338</b> M. 87,90



+ Blue Savoy

MATERIA.



Disponibile anche Available also		Blue	Moon	Graphite	Grey
6 mm 163,5x323	NAT	0005952	-	-	-
	LUX	0006239	-	-	-
12 mm 163,5x323	NAT	0006290	0014644	-	-
	LUX	0006289	-	-	-
20 mm 163,5x323	NAT	0008033	0014931	-	-
	LUX	0008357	-	-	-



**120x120**  
**0007824**  
TEX GRAPHITE NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 89,50

**60x120**  
**0006337**  
TEX GRAPHITE NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 71,90

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviker.  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviker website.

 <b>MATITA ALLUMINIO 0,5X120</b>	<p><b>MATITA ALLUM. WHITE</b> <b>0000087</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. TERRACOTTA</b> <b>0008530</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. BLU</b> <b>0008532</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. VERDE</b> <b>0008531</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. ORO</b> <b>0008535</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. RAME SCURO</b> <b>0008534</b> P. 32,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. BLACK</b> <b>0000088</b> P. 32,50</p>	 <b>MATITA ALLUMINIO 0,5X120</b>	<p>Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico Flat top colored in galvanic bath.</p> <p><b>MATITA ALLUM. BRONZO</b> <b>0000557</b> P. 40,50</p> <p><b>MATITA ALLUM. RAME</b> <b>0000556</b> P. 40,50</p>
-------------------------------------	---	-------------------------------------	--



+  
Blue Savoy  
Tex Graphite  
120x120

Schemi di posa  
Installation patterns

1.1 2 COLORI

60x60 75%  
10x60 25%

2.1 2 COLORI

10x60 75%  
10x60 25%

2.2 2 COLORI

10x60 50%  
10x60 50%

2.3 4 COLORI

10x60 25%  
10x60 25%

3.1 3 COLORI

10x60 33,3%  
10x60 33,3%

4.1 2 COLORI

60x120 86%  
10x60 14%

Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



BLUE MOON GRAPHITE GREY

	Mosaico 30x30 8,5 mm	NAT RETT.	0007942	0007940	0007943	0007941	M. 119,50
	Battiscopa 5,5x60 8,5 mm	NAT RETT.	0006859	0006857	0007800	0006858	P. 7,90
	Battiscopa 5,5x120 8,5 mm	NAT RETT.	0008585	0008583	0008586	0008584	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2 8,5 mm	NAT RETT.	0006862	0006860	0007801	0006861	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 8,5 mm	NAT RETT.	0006865	0006863	0007802	0006864	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 8,5 mm	NAT RETT.	0006868	0006866	0007803	0006867	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P.TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLosità PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	-	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	-	+ 36 WET	+ 36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

BEST  
BATHROOM  
BLUE  
SAVOY



## Multiple Sensations

L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Blue Savoy.

Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Blue Savoy range.

You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.

### Blue Savoy



Blue



Moon



Graphite



Grey

### Rebel



NIGHT



SILVER



WHITE



NIGHT

### Chrome



WHITE



BLACK

### Supreme Treasure/Evo



LASA SAPPHIRE



CLASSIC MARQUINIA



GREYLAC PLATINUM



STAT. SUPERIOR

### Four Seasons



HONEY



CHOCOLATE



HONEY



HONEY

### Nordik Wood



GOLD



GOLD



BEIGE



BEIGE





+  
Re\_Tour  
Mud  
90x90



## Re\_Tour

Gres porcellanato tutta massa **UGL**

Full body porcelain **UGL**



Complete Collection

### Formati

Sizes

6 mm		
120x280		nat
8,5 mm		
120x120		nat
60x120		nat
90x90		nat
60x60		nat/R11
20 mm X20		
60x90		R11



Ivory



Fog



Rope



Mud

## Re\_Tour



Ivory      Fog      Rope      Mud

Thickness	Dimensions	Finish	Ivory	Fog	Rope	Mud
6 mm	120x280 48"x112"	NAT RETT.	•	•		
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	90x90 36"x36"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	R11 RETT. P3	•	•	•	•
20 mm	60x90 24"x36"	R11 RETT. P.TECH		•	•	



+  
Re\_Tour  
Fog  
120x120

Ivory

6 mm				
120x280	NAT. R.	0008186	M. 101,90	
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	0005996	M. 80,50	
60x120	NAT. R.	0006000	M. 61,90	
90x90	NAT. R.	0006678	M. 61,90	
60x60	NAT. R.	0006010	M. 51,50	
60x60	R11 R.	P3	0006396	M. 51,50



Fog

6 mm				
120x280	NAT. R.	0008187	M. 101,90	
8,5 mm				
120x120	NAT. R.	0005997	M. 80,50	
60x120	NAT. R.	0006001	M. 61,90	
90x90	NAT. R.	0006679	M. 61,90	
60x60	NAT. R.	0006011	M. 51,50	
60x60	R11 R.	P3	0006397	M. 51,50
20 mm X20				
60x90	R11 R.	P.TECH	0007178	M. 83,50



Rope

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	0005998	M. 80,50	
60x120	NAT. R.	0006002	M. 61,90	
90x90	NAT. R.	0006680	M. 61,90	
60x60	NAT. R.	0006012	M. 51,50	
60x60	R11 R.	P3	0006398	M. 51,50
20 mm X20				
60x90	R11 R.	P.TECH	0007177	M. 83,50



Mud

8,5 mm				
120x120	NAT. R.	0005999	M. 80,50	
60x120	NAT. R.	0006003	M. 61,90	
90x90	NAT. R.	0006681	M. 61,90	
60x60	NAT. R.	0006013	M. 51,50	
60x60	R11 R.	P3	0006399	M. 51,50



MATERIA.



Disponibile anche / Available also

		Ivory	Fog	Rope	Mud
12 mm					
163,5x323	NAT	-	0008472	-	-
FULLBODY3D					
20 mm					
163,5x323	NAT	-	0008463	-	-
FULLBODY3D					



60x120  
0006005  
DECOR MIX RETT.  
M. 71,90

8,5 mm




60x60  
0006429  
DECOR MIX RETT.  
M. 59,50

8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.


Mix Floor\_schemi di posa  
Mix Floor\_Installation patterns

1.1



90x90 42,9%  
60x90 MIX FLOOR 57,1%

2.1



60x90 MIX FLOOR 100%

Decorie Pezzi Speciali  
Decors and Special Trims



		Ivory	Fog	Rope	Mud		
	Mix Floor 60x90 1pz 60x60 1pz 30x60 1pz	NAT RETT.	0006682	0006683	0006684	0006685	M. 84,50
	Battiscopa 5,5x90	NAT RETT.	0006837	0006838	0006839	0006840	P. 9,90
	Battiscopa 5,5x120	NAT RETT.	0008579	0008580	0008581	0008582	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006841	0006842	0006843	0006844	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006845	0006846	0006847	0006848	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0006849	0006850	0006851	0006852	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42



























\*Valori medi di produzione / Average production values




## Multiple Sensations

L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Re\_Tour.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Re\_Tour range.

Re_Tour	Rebel	Supreme Memories	Supreme Treasure	Nordik Wood	Four Seasons
 Ivory	 WHITE	 BRECCIA IMPERIALE	 CRISTALLO AMBER	 GOLD	 BISCUIT
 Fog	 EMERALD	 BIANCO VAGLI	 LASA SAPPHIRE	 GOLD	 HONEY
 Rope	 BRONZE	 BIANCO VAGLI	 CALACATTA EMERALD	 BROWN	 CHOCOLATE
 Mud	 WHITE	 BIANCO VAGLI	 CORCHIA GOLD	 BEIGE	 HONEY
	Chrome				
	 WHITE	 BLACK			





## Nordik Stone

Gres porcellanato tutta massa **UGL**

Full body porcelain **UGL**

**P. tech**



Complete Collection

### Formati

Sizes

8,5 mm	
120x120	nat
60x120	nat
90x90	nat
60x60	nat/R11

20 mm X20	
60x120	R11
90x90	R11

30 mm X30	
90x90	R11



Ash



Grey



Black



Sand




Nordik Stone  
Black  
120x120



Nordik Wood  
Gold 20mm  
MATERIA.

## Nordik Stone



Ash      Grey      Black      Sand

			Ash	Grey	Black	Sand
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	90x90 36"x36"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	R11 RETT.	•	•		
20 mm	60x120 24"x48"	R11 RETT. P.TECH		•		•
	90x90 36"x36"	R11 RETT. P.TECH		•	•	•
30 mm	90x90 36"x36"	R11 RETT.			•	



+

Nordik Stone  
Domino Black  
60x120

+

Nordik Stone  
Black  
60x120

+

Nordik Wood  
Gold  
20x120

+

Nordik Stone  
Black  
60x60

Ash

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	<b>0004829</b>	M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	<b>0004832</b>	M. 61,90
<b>90x90</b>	NAT. R.	<b>0005060</b>	M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	<b>0004887</b>	M. 51,50
	R11 R.	<b>0004898</b>	M. 51,50

Grey

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	<b>0003749</b>	M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	<b>0004141</b>	M. 61,90
<b>90x90</b>	NAT. R.	<b>0005057</b>	M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	<b>0004159</b>	M. 51,50
	R11 R.	<b>0004895</b>	M. 51,50
20 mm X20			
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0012250</b> M. 87,90
<b>90x90</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0004236</b> M. 91,50

Black

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	<b>0003750</b>	M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	<b>0004142</b>	M. 61,90
<b>90x90</b>	NAT. R.	<b>0005058</b>	M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	<b>0004160</b>	M. 51,50
20 mm X20			
<b>90x90</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0004237</b> M. 91,50
30 mm X30			
<b>90x90</b>	R11 R.		<b>0009237</b> M. 142,50


Sand

8,5 mm			
<b>120x120</b>	NAT. R.	<b>0003751</b>	M. 80,50
<b>60x120</b>	NAT. R.	<b>0004143</b>	M. 61,90
<b>90x90</b>	NAT. R.	<b>0005059</b>	M. 61,90
<b>60x60</b>	NAT. R.	<b>0004161</b>	M. 51,50
20 mm X20			
<b>60x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0012249</b> M. 87,90
<b>90x90</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0004238</b> M. 91,50



MATERIA.

Disponibile anche  
Available also



Ash Grey Black Sand

12 mm				
163,5x323	NAT	-	-	0005326
FULLBODY3D				
20 mm				
163,5x323	NAT	-	-	0007772
FULLBODY3D				



60x120  
0004881  
DOMINO SAND  
M. 71,90

8,5 mm



60x120  
0004880  
DOMINO BLACK  
M. 71,90

8,5 mm




+ Nordik Stone Sand 60x120

+ Domino Sand 60x120








+ Nordik Wood Brown 20x120

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



Ash Grey Black Sand

	Mix Sizes 30x60 15x60 6pz 10x60 6pz 5x60 6pz	NAT RETT.	0005192	-	-	0005191	M. 74,50
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	0004839	0004836	0004837	0004838	M. 119,50
	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	0004893	0004890	0004891	0004892	P. 7,90
	Battiscopa 5,5x90	NAT RETT.	0004843	0004840	0004841	0004842	P. 9,90
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0004847	0004844	0004845	0004846	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0004851	0004848	0004849	0004850	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	0004855	0004852	0004853	0004854	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **NORDIK STONE ASH, GREY e SAND in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**

The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **NORDIK STONE ASH, GREY and SAND in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

## Multiple Sensations


L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Nordik Stone.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Nordik Stone range.


### Nordik Stone



Ash



Grey



Black



Sand

### Rebel



LEAD



WHITE



SILVER



LEAD

### Chrome



WHITE



BLACK


### Supreme Memories



BIANCO VAGLI



BIANCO VAGLI



GREY SOAPSTONE




BRECCIA IMPERIALE

### Supreme Treasure/Evo



CALACATTA EMERALD



INVISIBLE SELECT



CORCHIA GOLD



CALACATTA EXTRA

### Four Seasons



HONEY



BISCUIT



HONEY



CHOCOLATE

### Nordik Wood



SMOKED




GOLD



BEIGE



BROWN





+  
Four Seasons  
Industrial Honey  
20x120

## + Four Seasons

Gres porcellanato a massa colorata **UGL**

Full body colored porcelain **UGL**

P. tech



Complete Collection

### Formati

Sizes

6 mm  
120x280 nat  
26x200 nat

8,5 mm  
30x120 nat  
20x120 nat  
5x120 nat  
10x60 nat  
7,5x40,7 chevron nat

20 mm X20  
30x120 R11  
30x180 R11



Chocolate



Biscuit



Honey

## Four Seasons



Chocolate

Biscuit

Honey

Thickness	Dimensions	Finish	Chocolate	Biscuit	Honey
6 mm	120x280 48"x112"	NAT RETT.			•
	26x200 10"x78"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
8,5 mm	30x120 12"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	20x120 8"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	5x120 2"x48"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	10x60 4"x24"	NAT RETT. P. TECH R10 C	•	•	•
	7,5x40,7 3"x16" CHEVRON	NAT	•	•	•
20 mm X20	30x180 12"x71"	R11 RETT. P. TECH	•	•	•
	30x120 12"x48"	R11 RETT. P. TECH	•	•	•



+  
Four Seasons  
Chocolate  
5x120

+  
Supreme Memories  
Bianco Vagli  
120x280

+  
Supreme Memories  
Bianco Vagli  
Soft 12 mm

+  
Four Seasons  
Chocolate  
20x120



+ Four Seasons

Chocolate

6 mm					
26x200	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011803	M. 78,90	
8,5 mm					
30x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011806	M. 61,90	
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011809	M. 60,50	
5x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012950	M. 166,50	
10x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011812	M. 74,50	
20 mm X20					
30x180	R11 R.	P.TECH	0012201	M. 100,50	
30x120	R11 R.	P.TECH	0011818	M. 87,90	



Biscuit

6 mm					
26x200	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011805	M. 78,90	
8,5 mm					
30x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011808	M. 61,90	
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011811	M. 60,50	
5x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012952	M. 166,50	
10x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011814	M. 74,50	
20 mm X20					
30x180	R11 R.	P.TECH	0012203	M. 100,50	
30x120	R11 R.	P.TECH	0011820	M. 87,90	




Honey

6 mm					
120x280	NAT. R.		0012916	M. 101,90	
26x200	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011804	M. 78,90	
8,5 mm					
30x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011807	M. 61,90	
20x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011810	M. 60,50	
5x120	NAT. R.	P.TECH R10 C	0012951	M. 166,50	
10x60	NAT. R.	P.TECH R10 C	0011813	M. 74,50	
20 mm X20					
30x180	R11 R.	P.TECH	0012202	M. 100,50	
30x120	R11 R.	P.TECH	0011819	M. 87,90	



Chevron



Chocolate

8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012463	M 66,90
--------	----------	-------------	---------	---------


Biscuit

8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012465	M 66,90
--------	----------	-------------	---------	---------

Honey

8,5 mm	7,5x40,7	CHEVRON NAT	0012464	M 66,90
--------	----------	-------------	---------	---------





**120x280**  
**0012917**  
STRIP NAT. RETT.  
M. 122,50

6 mm

**120x280**  
**0012918**  
MIX NAT. RETT.  
M. 122,50

6 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

Ripresa grafica tra le diverse lastre contenuta entro una tolleranza di 3mm. / Graphic clearance among the different slabs ranging within 3mm.



+  
Four Seasons  
Strip  
120x280



**20x120**  
**0011815**  
INDUSTRIAL CHOCOLATE NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 66,90 8,5 mm



**20x120**  
**0011817**  
INDUSTRIAL BISCUIT NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 66,90 8,5 mm



**20x120**  
**0011816**  
INDUSTRIAL HONEY NAT RETT. P.TECH R10 C  
M. 66,90 8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

MATERIA.

Disponibile anche  
Available also



Chocolate Biscuit Honey

12 mm	NAT	-	-	0013074
<b>163,5x323</b>				
20 mm	NAT	-	-	0013075
<b>163,5x323</b>				

Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



Chocolate Biscuit Honey

	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012358</b>	<b>0012361</b>	<b>0012360</b>	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012362</b>	<b>0012364</b>	<b>0012363</b>	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012365</b>	<b>0012367</b>	<b>0012366</b>	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT. P.TECH R10 C	<b>0012368</b>	<b>0012370</b>	<b>0012369</b>	P. 225,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT. P.TECH	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B+C	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42
	AS/NZS 4586:2013	SRV : 35 - 44	P3 WET	P4 WET
	BS 7976 - 2:2002	> 36	+36 WET	+36 WET

\*Valori medi di produzione / Average production values

## + Nordik Wood

Gres porcellanato a massa colorata

Full body colored porcelain



Complete Collection

### Formati

Sizes

6 mm  
26x200 nat

8,5 mm  
20x120 nat/ R11  
10x60 nat

20 mm X20

30x180 R11

30x120 R11



Gold



Beige



Brown



Smoked

+  
Nordik Wood  
Beige  
26x200

## Nordik Wood



Gold

Beige

Brown

Smoked

6 mm	26x200 10"x78"	NAT RETT.	•	•		
8,5 mm	20x120 8"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	20x120 8"x48"	R11 RETT.	•	•	•	•
	10x60 4"x24"	NAT RETT.	•	•		
20 mm X20	30x180 12"x71"	R11 RETT. P. TECH	•	•	•	
	30x120 12"x48"	R11 RETT. P. TECH	•	•		

+  
X20 Nordik Wood Gold  
30x120 20 mm

Gold

6 mm				
<b>26x200</b>	NAT. R.		<b>0003673</b>	M. 78,90
8,5 mm				
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>0003687</b>	M. 55,90
	R11 R.		<b>0004609</b>	M. 55,90
<b>10x60</b>	NAT. R.		<b>0007818</b>	M. 72,90
20 mm X20				
<b>30x180</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0006454</b>	M. 100,50
<b>30x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0004816</b>	M. 87,90

Beige

6 mm				
<b>26x200</b>	NAT. R.		<b>0003672</b>	M. 78,90
8,5 mm				
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>0003686</b>	M. 55,90
	R11 R.		<b>0004608</b>	M. 55,90
<b>10x60</b>	NAT. R.		<b>0007817</b>	M. 72,90
20 mm X20				
<b>30x180</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0008906</b>	M. 100,50
<b>30x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0004815</b>	M. 87,90

Brown

8,5 mm				
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>0003688</b>	M. 55,90
	R11 R.		<b>0004610</b>	M. 55,90
20 mm X20				
<b>30x180</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0006455</b>	M. 100,50

Smoked


8,5 mm				
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>0003689</b>	M. 55,90
	R11 R.		<b>0004611</b>	M. 55,90





**60x60**  
**0005045**  
PALACE BEIGE / GOLD  
M.59,50

8,5 mm



**60x60**  
**0005047**  
MANSION GOLD / BROWN  
M.59,50

8,5 mm

La non perfetta continuità di linee, rilievi o motivi grafici tra piastrelle adiacenti è naturale conseguenza del processo produttivo, pertanto non costituisce un vizio del prodotto.  
Any variations in graphic designs or textures between adjacent tiles are a natural consequence of the manufacturing process and do not constitute a product defect.



**60x120**  
**0004881**  
DOMINO SAND  
M. 71,90

8,5 mm



**60x120**  
**0004880**  
DOMINO BLACK  
M. 71,90






8,5 mm

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.

**Decor**  
**e Pezzi Speciali**  
Decors  
and Special Trims



Gold Beige Brown Smoked

			Gold	Beige	Brown	Smoked	
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	<b>0004613</b>	<b>0004612</b>	<b>0004614</b>	<b>0004615</b>	M. 119,50
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	<b>0004617</b>	<b>0004616</b>	<b>0004618</b>	<b>0004619</b>	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0004621</b>	<b>0004620</b>	<b>0004622</b>	<b>0004623</b>	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0004625</b>	<b>0004624</b>	<b>0004626</b>	<b>0004627</b>	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0004629</b>	<b>0004628</b>	<b>0004630</b>	<b>0004631</b>	P. 225,50

**GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA**  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

# + Cozy

Gres porcellanato a massa colorata

Full body colored porcelain



Complete Collection

## Formati

Sizes

6 mm  
26x200 nat

8,5 mm  
20x120 nat

20 mm X20  
30x180 R11  
30x120 R11



Havana



Honey



Desert



Brown



Bark

+  
Cozy  
Havana  
20x120



# Cozy



Havana Honey Desert Brown Bark

6 mm	<b>26x200</b> 10"x78"	NAT RETT.	•	•	•	•	•
8,5 mm	<b>20x120</b> 8"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•	•
20 mm	<b>30x180</b> 12"x71"	R11 RETT. P. TECH	•			•	
	<b>30x120</b> 12"x48"	R11 RETT. P. TECH	•				•

+  
Cozy  
Brown  
26x200

### Havana

6 mm				
26x200	NAT. R.		0002342	M. 78,90
8,5 mm				
20x120	NAT. R.		0002344	M. 55,90
20 mm X20				
30x180	R11 R.	P.TECH	0006566	M. 100,50
30x120	R11 R.	P.TECH	0003084	M. 87,90



### Honey

6 mm				
26x200	NAT. R.		0000472	M. 78,90
8,5 mm				
20x120	NAT. R.		0000475	M. 55,90



### Desert

6 mm				
26x200	NAT. R.		0000471	M. 78,90
8,5 mm				
20x120	NAT. R.		0000474	M. 55,90



### Brown

6 mm				
26x200	NAT. R.		0001079	M. 78,90
8,5 mm				
20x120	NAT. R.		0001078	M. 55,90
20 mm X20				
30x180	R11 R.	P.TECH	0006567	M. 100,50



Bark

6 mm				
<b>26x200</b>	NAT. R.	<b>0000473</b>	M. 78,90	
8,5 mm				
<b>20x120</b>	NAT. R.	<b>0000476</b>	M. 55,90	
20 mm	X20			
<b>30x120</b>	R11 R. P.TECH	<b>0003085</b>	M. 87,90	



Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



Havana Honey Desert Brown Bark

	Mosaico Triangoli * 34x26	NAT RETT.	<b>0002350</b>	<b>0001281</b>	<b>0001280</b>	<b>0001283</b>	<b>0001282</b>	M. 400,90
	Triangolo 30 7 mm	NAT RETT.	<b>0002345</b>	<b>0001112</b>	<b>0001111</b>	<b>0001114</b>	<b>0001113</b>	M. 214,50
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	<b>0002346</b>	<b>0001264</b>	<b>0001263</b>	<b>0001266</b>	<b>0001265</b>	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0002347</b>	<b>0001268</b>	<b>0001267</b>	<b>0001270</b>	<b>0001269</b>	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0002348</b>	<b>0001272</b>	<b>0001271</b>	<b>0001274</b>	<b>0001273</b>	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>0002349</b>	<b>0001276</b>	<b>0001275</b>	<b>0001278</b>	<b>0001277</b>	P. 225,50

\* Fino ad esaurimento scorte l'art. verrà consegnato con spessore 7 mm. / The item will be delivered 7 mm thickness while stocks last.

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values



## Flaviker-Dakota

Gres porcellanato a massa colorata

Full body colored porcelain



Complete Collection

### Formati

Sizes

8,5 mm	
40x170	nat
20x170	nat
20x120	nat/ R11
30x120	nat
20x80	nat

20 mm X20	
30x180	R11
30x120	R11

30 mm X30	
30x120	R11



Naturale



Avana



Grigio



Tortora



Flaviker Dakota  
Reserve Grigio  
20x120

## Flaviker-Dakota



Naturale

Avana

Grigio

Tortora

			Naturale	Avana	Grigio	Tortora
8,5 mm	<b>40x170</b> 8"x68"	NAT RETT.	•	•	•	•
	<b>20x170</b> 8"x68"	NAT RETT.	•	•	•	•
	<b>20x120</b> 8"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	<b>20x120</b> 8"x48"	R11 RETT. RESERVE	•	•	•	•
	<b>30x120</b> 12"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	<b>20x80</b> 8"x24"	NAT RETT.	•	•	•	•
20 mm	<b>30x180</b> 12"x71"	R11 RETT.	•			
	<b>30x120</b> 12"x48"	R11 RETT. P. TECH	•	•		
30 mm	<b>30x180</b> 12"x71"	R11 RETT. P. TECH	•			

+  
Flaviker Dakota  
Naturale  
20x170 - 20x120

## + Flaviker-Dakota

## Naturale

8,5 mm				
<b>40x170</b>	NAT. R.		<b>DK 4713 R</b>	M. 73,50
<b>20x170</b>	NAT. R.		<b>DK 2713 R</b>	M. 73,50
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>DK 2113 R</b>	M. 55,90
	R11. R. RESERVE		<b>DK 2113 S</b>	M. 55,90
<b>30x120</b>	NAT. R.		<b>DK 3113 R</b>	M. 60,50
<b>20x80</b>	NAT. R.		<b>DK 2813 R</b>	M. 46,90
20 mm X20				
<b>30x180</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0008915</b>	M. 100,50
<b>30x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>DK 3113 M</b>	M. 87,90
30 mm X30				
<b>30x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>0009240</b>	M. 142,50



## Avana

8,5 mm				
<b>40x170</b>	NAT. R.		<b>DK 4730 R</b>	M. 73,50
<b>20x170</b>	NAT. R.		<b>DK 2730 R</b>	M. 73,50
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>DK 2130 R</b>	M. 55,90
	R11. R. RESERVE		<b>DK 2130 S</b>	M. 55,90
<b>30x120</b>	NAT. R.		<b>DK 3130 R</b>	M. 60,50
<b>20x80</b>	NAT. R.		<b>DK 2830 R</b>	M. 46,90
20 mm X20				
<b>30x120</b>	R11 R.	P.TECH	<b>DK 3130 M</b>	M. 87,90



## Grigio

8,5 mm				
<b>40x170</b>	NAT. R.		<b>DK 4722 R</b>	M. 73,50
<b>20x170</b>	NAT. R.		<b>DK 2722 R</b>	M. 73,50
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>DK 2122 R</b>	M. 55,90
	R11. R. RESERVE		<b>DK 2122 S</b>	M. 55,90
<b>30x120</b>	NAT. R.		<b>DK 3122 R</b>	M. 60,50
<b>20x80</b>	NAT. R.		<b>DK 2822 R</b>	M. 46,90



## Tortora

8,5 mm				
<b>40x170</b>	NAT. R.		<b>DK 4723 R</b>	M. 73,50
<b>20x170</b>	NAT. R.		<b>DK 2723 R</b>	M. 73,50
<b>20x120</b>	NAT. R.		<b>DK 2123 R</b>	M. 55,90
	R11. R. RESERVE		<b>DK 2123 S</b>	M. 55,90
<b>30x120</b>	NAT. R.		<b>DK 3123 R</b>	M. 60,50
<b>20x80</b>	NAT. R.		<b>DK 2823 R</b>	M. 46,90





Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims

			Naturale	Avana	Grigio	Tortora	
	Listellato 3D 20x80	NAT RETT.	<b>DK MD 132</b>	-	<b>DK MD 222</b>	-	M. 228,90
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	<b>DK MO 13M</b>	<b>DK MO 30M</b>	<b>DK MO 22M</b>	<b>DK MO 23M</b>	M. 119,50
	Battiscopa 6,5x80	NAT RETT.	<b>DK BN 139</b>	<b>DK BN 309</b>	<b>DK BN 229</b>	<b>DK BN 239</b>	P. 9,90
	Battiscopa 6,5x120	NAT RETT.	<b>DK BN 132</b>	<b>DK BN 302</b>	<b>DK BN 222</b>	<b>DK BN 232</b>	P. 11,50
	Elemento Elle Reserve 15x60x4	R11 RETT.	<b>DK EN 136</b>	<b>DK EN 306</b>	<b>DK EN 226</b>	<b>DK EN 236</b>	P. 53,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>DK RT 132 A</b>	<b>DK RT 302 A</b>	<b>DK RT 222 A</b>	<b>DK RT 232 A</b>	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>DK RA 13S</b>	<b>DK RA 30S</b>	<b>DK RA 22S</b>	<b>DK RA 23S</b>	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>DK RA 13D</b>	<b>DK RA 30D</b>	<b>DK RA 22D</b>	<b>DK RA 23D</b>	P. 225,50

**5x120  
DK DP 131**  
LIST. NATURALE RESERVE  
P. 9,90

**5x120  
DK DP 301**  
LIST. AVANA RESERVE  
P. 9,90

**5x120  
DK DP 231**  
LIST. TORTORA RESERVE  
P. 9,90

**6x30  
DK DF 131**  
FASCIA NATURALE  
P. 15,50

**6x30  
DK DF 301**  
FASCIA AVANA  
P. 15,50

**6x30  
DK DF 231**  
FASCIA TORTORA  
P. 15,50

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	*VAL. / VALUE FLAVIKER R11 P. TECH
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLosità ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

**+**  
**Zen**

Gres porcellanato a massa colorata  
Full body colored porcelain

**Formati**

Sizes

8,5 mm  
20x120            nat



Bone



Honey



Camel



Oak

**+**  
Zen  
Oak  
20x120





+  
Zen  
Honey  
20x120

### Bone

8,5 mm  
20x120 NAT. R. 0004938 M. 55,90



### Honey

8,5 mm  
20x120 NAT. R. 0004939 M. 55,90



Camel

8,5 mm  
20x120 NAT. R. 0004940 M. 55,90

Oak

8,5 mm  
20x120 NAT. R. 0004941 M. 55,90

Decori e Pezzi Speciali  
Decors and Special Trims



Bone Honey Camel Oak

 Battiscopa 6,5x120 8,5 mm	NAT RETT.	0004946	0004947	0004948	0004949	P. 11,50



GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	*VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10
	DIN 51097	-	A+B
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values



+  
Rebel  
Emerald  
60x120



# Rebel

Gres porcellanato tutta massa **UGL**  
Full body porcelain **UGL**

P. tech



Complete Collection

## Formati

Sizes

6 mm  
160x320 nat  
120x280 nat

8,5 mm  
120x120 nat  
60x120 nat  
80x80 nat  
60x60 nat  
30x60 nat

20 mm X20 90x90 R11      30 mm X30 60x60 R11



Bronze



Emerald



Lead



Brass



Night



White



Silver

# Rebel



+ Supreme Evo  
Noir Laurent  
Lux 6mm  
MATERIA.

+ Rebel  
Bronze  
6mm  
MATERIA.

+ Rebel  
White  
80x80



Bronze    Lead    Night    Silver    White    Emerald    Brass

Thickness	Dimensions	Finish	Bronze	Lead	Night	Silver	White	Emerald	Brass
6 mm	160x320 64"x128"	NAT RETT.	•						
	120x280 48"x112"	NAT RETT.	•	•	•	•	•	•	•
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•	•	•	•
	80x80 32"x32"	NAT RETT.	•	•	•	•	•		
	60x60 24"x24"	NAT RETT.	•	•	•	•	•	•	
	30x60 12"x24"	NAT RETT.	•	•	•	•	•		
20 mm	90x90 36"x36"	R11 RETT. P. TECH	•	•		•			
30 mm	60x60 24"x24"	R11 RETT.				•			

Bronze

6 mm			
160x320	NAT. R.	0003963	M. 126,50
120x280	NAT. R.	0008666	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0003758	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0004046	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0004060	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0004095	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0004100	M. 46,90

20 mm X20			
90x90	R11 R.	P.TECH	0004251 M. 91,50



Lead

6 mm			
120x280	NAT. R.	0008668	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0003760	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0004048	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0004062	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0004097	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0004102	M. 46,90

20 mm X20			
90x90	R11 R.	P.TECH	0004252 M. 91,50



Night

6 mm			
120x280	NAT. R.	0008667	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0003759	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0004047	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0004061	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0004096	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0004101	M. 46,90



Silver

6 mm			
120x280	NAT. R.	0008669	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0003761	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0004049	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0004063	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0004098	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0004103	M. 46,90

20 mm X20			
90x90	R11 R.	P.TECH	0004253 M. 91,50

30 mm X30			
60x60	R11 R.	P.TECH	0009238 M. 120,50



White

6 mm			
120x280	NAT. R.	0008670	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0003762	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0004050	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0004064	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0004099	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0004104	M. 46,90



Emerald

6 mm			
120x280	NAT. R.	0008072	M. 101,90


8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0004945	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0004052	M. 61,90
60x60	NAT. R.	0010842	M. 51,50




Brass

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0004944	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0004051	M. 61,90



**30x30** 8,5 mm  
**0004344**  
 MOSAICO TRIS HOT NAT RETT.  
 M.285,90  




**30x30** 8,5 mm  
**0004343**  
 MOSAICO TRIS COLD NAT RETT.  
 M.285,90  


MATERIA



Disponibile anche  
Available also

		Bronze	Lead	Night	Silver	White	Emerald	Brass
6 mm 163,5x323	NAT	0003842	-	-	-	-	-	-
12 mm 163,5x323	NAT	0006284	-	0003793	-	-	-	-


Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



		Bronze	Lead	Night	Silver	White	Emerald	Brass		
	Oblique 25x120 8,5 mm 2 = 0,46 MQ	NAT RETT.	0008871	-	0008872	-	-	0008873	-	M. 235,50
	Mosaico Twist 30x30 8,5 mm 4	NAT RETT.	0008874	-	0008875	-	-	0008876	-	M. 178,50
	Mosaico 30x30 8,5 mm 4	NAT RETT.	0004488	0004490	0004489	0004491	0004492	0004494	0004493	M. 119,50
	Battiscopa 5,5x60 8,5 mm 10	NAT RETT.	0004169	0004171	0004170	0004172	0004173	-	-	P. 7,90
	Battiscopa 5,5x80 8,5 mm 8	NAT RETT.	0004065	0004067	0004066	0004068	0004069	-	-	P. 9,90
	Battiscopa 5,5x120 8,5 mm 6	NAT RETT.	0008564	0008566	0008565	0008567	0008568	0004234	0004233	P. 11,50
	Gradone Top 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	NAT RETT.	0004070	0004072	0004071	0004073	0004074	0008574	0008573	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	NAT RETT.	0004075	0004077	0004076	0004078	0004079	0008572	0008571	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 8,5 mm 1	NAT RETT.	0004080	0004082	0004081	0004083	0004084	0008570	0008569	P. 225,50

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviker.  
Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviker website.



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
000086 P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche.  
Rounded top colored with acrylic resins.  
MATITA ALLUM. ORO  
0008535 P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO  
0008534 P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE  
000087 P. 32,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
0008530 P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU  
0008532 P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE  
0008531 P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA  
0008533 P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK  
000088 P. 32,50



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico.  
Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO  
0000557 P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME  
0000556 P. 40,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA

FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO B1a UGL

CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP B1a UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40 > 0,40	> 0,40 > 0,40
	B.C.R.A. G.B.			
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

# Multiple Sensations

BEST  
BATHROOM  
REBEL



L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Rebel.

Scopri anche i progetti "mix&match" studiati per questa collezione all'interno dell'ambiente bagno.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Rebel range.

You'll also discover mix&match solutions designed specifically for use of this collection in the bathroom.

Rebel	Hyper	Re_Tour	Navona	Supreme Treasure / Evo	Four Seasons
Bronze	GREY	ROPE	HONEY	CORCHIA GOLD	BISCUIT
Lead	TAUPE	FOG	GREY	LUMINOUS EVEROSE	BISCUIT
Night	SILVER	FOG	GREY	LASA SAPPHIRE	HONEY
Silver	TAUPE	MUD	GREY	INVISIBLE SELECT	HONEY
White	TAUPE	ROPE	GREY	NOIR LAURENT	BISCUIT
Emerald	SILVER	IVORY	GREY	CALACATTA EMERALD	HONEY
Brass	GREY	MUD	BONE	GREYLAC PLATINUM	CHOCOLATE
	<b>Chrome</b>				
	WHITE				
	BLACK				





# + Hyper

Gres porcellanato tutta massa **UGL**

Full body porcelain **UGL**

**P. tech**



Complete Collection

## Formati

Sizes

6 mm	
160x320	nat
120x280	nat
8,5 mm	
120x120	nat
60x120	nat
80x80	nat
60x60	nat/R11
30x60	nat
20 mm X20	
120x120	R11
60x120	R11




Silver



Grey



Taupe



White

+  
Hyper  
Silver  
160x320

+  
Hyper  
Silver  
80x80

# Hyper



Silver      Grey      Taupe      White

Thickness	Size	Finish	Silver	Grey	Taupe	White
6 mm	160x320 64"x128"	NAT RETT.	•			
	120x280 48"x112"	NAT RETT.	•	•	•	•
8,5 mm	120x120 48"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x120 24"x48"	NAT RETT.	•	•	•	•
	80x80 32"x32"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT RETT.	•	•	•	•
	30x60 12"x24"	NAT RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	R11 RETT. P3	•	•		
20 mm	120x120 48"x48"	R11 RETT. P. TECH	•			•
	60x120 24"x24"	R11 RETT. P. TECH	•	•	•	



+  
Hyper  
Grey  
120x280

+  
Hyper  
Taupe  
120x280

+  
Rebel  
Brass  
120x120

+  
Supreme Treasure  
Calacatta Emerald  
120x120

Silver

6 mm			
160x320	NAT. R.	0002436	M. 126,50
120x280 *	NAT. R.	0008661	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0002448	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0002451	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0002457	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0003023	M. 51,50
	R11 R.	0003032	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0003168	M. 46,90

20 mm X20			
120x120	R11 R.	P.TECH	0008346 M. 108,50
60x120	R11 R.	P.TECH	0002770 M. 87,90



Grey

6 mm			
120x280 *	NAT. R.	0008079	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0002449	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0002452	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0002458	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0003024	M. 51,50
	R11 R.	0003033	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0003169	M. 46,90

20 mm X20			
60x120	R11 R.	P.TECH	0002771 M. 87,90



Taupe

6 mm			
120x280 *	NAT. R.	0008080	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0002450	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0002453	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0002459	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0003025	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0003170	M. 46,90

20 mm X20			
60x120	R11 R.	P.TECH	0002772 M. 87,90



White

6 mm			
120x280 *	NAT. R.	0008662	M. 101,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0005714	M. 80,50
60x120	NAT. R.	0005502	M. 61,90
80x80	NAT. R.	0005510	M. 55,90
60x60	NAT. R.	0005722	M. 51,50
30x60	NAT. R.	0005497	M. 46,90

20 mm X20			
120x120	R11 R.	P.TECH	0008415 M. 108,50






**60x120**  
**0003100**  
HYPER SILVER PATCH RETT.  
M.71,90

Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale in fase di inscatolamento. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti all'interno delle confezioni. / This article comes in several different versions with unconnected patterns that are mixed randomly at the time of packaging. There is therefore no guarantee that all patterns will be present in any individual box.


8,5 mm

SLIM PACK



**A = 4 PZ/BOX - 7,5x60**    **E = 1 PZ/BOX - 7,5x40**  
**B = 4 PZ/BOX - 7,5x40**    **F = 1 PZ/BOX - 7,5x20**  
**C = 4 PZ/BOX - 7,5x20**    **G = 1 PZ/BOX - 7,5x20**  
**D = 4 PZ/BOX - 7,5x30**    **H = 1 PZ/BOX - 7,5x40**

ESEMPIO DI POSA (1 SCATOLA = 0,54 mq)  
LAYING EXAMPLE (1 BOX = 0,54 sqm)



MATERIA


Disponibile anche  
Available also



		Silver	Grey	Taupe	White
6 mm	NAT	0002434	-	-	0005469
12 mm	NAT	0003794	-	-	0006285
20 mm	NAT	-	-	-	0008334

MATITE ALLUMINIO - ALUMINIUM STRIPS

Articoli realizzati in alluminio anodizzato per l'uso a parete, adatti a raccordare piastrelle di diverso spessore (8,5/7/6 mm). Avvertenze per la posa e la pulizia all'interno delle confezioni o sul sito Flaviaker. Anodized Aluminium strips for use between wall tiles of different thicknesses (8,5/7/6 mm). Instructions for installation and cleaning included in the box or on flaviaker website.



Parte superiore arrotondata. Rounded top.  
MATITA ALLUMINIO  
**0000086** P. 24,50

Parte superiore arrotondata e colorata con resine acriliche. Rounded top colored with acrylic resins.

MATITA ALLUM. ORO  
**0008535** P. 32,50

MATITA ALLUM. RAME SCURO  
**0008534** P. 32,50

MATITA ALLUM. WHITE  
**0000087** P. 32,50


MATITA ALLUM. TERRACOTTA  
**0008530** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLU  
**0008532** P. 32,50

MATITA ALLUM. VERDE  
**0008531** P. 32,50

MATITA ALLUM. ARDESIA  
**0008533** P. 32,50

MATITA ALLUM. BLACK  
**0000088** P. 32,50



Parte superiore piatta colorata in bagno galvanico. Flat top colored in galvanic bath.

MATITA ALLUM. BRONZO  
**0000557** P. 40,50

MATITA ALLUM. RAME  
**0000556** P. 40,50

Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



		Silver	Grey	Taupe	White	
 8,5 mm	Slim Pack 30x60 NAT RETT.  = 0,54 MQ	<b>0003115</b>	<b>0003116</b>	<b>0003117</b>	-	M. 115,90
 8,5 mm	Mosaico 30x30 NAT RETT.  4	<b>0003658</b>	<b>0003659</b>	<b>0003660</b>	<b>0005720</b>	M. 119,50
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x60 NAT RETT.  10	<b>0003026</b>	<b>0003027</b>	<b>0003028</b>	<b>0005723</b>	P. 7,90
 8,5 mm	Battiscopa 5,5x80 NAT RETT.  8	<b>0003122</b>	<b>0003123</b>	<b>0003124</b>	<b>0005715</b>	P. 9,90
 8,5 mm	Gradone Top 32x120x4,5x2 NAT RETT.  1	<b>0003125</b>	<b>0003126</b>	<b>0003127</b>	<b>0005716</b>	P. 194,50
 8,5 mm	Angolare Top SX 32x120x4,5x2 NAT RETT.  1	<b>0003128</b>	<b>0003129</b>	<b>0003130</b>	<b>0005717</b>	P. 225,50
 8,5 mm	Angolare Top DX 32x120x4,5x2 NAT RETT.  1	<b>0003131</b>	<b>0003132</b>	<b>0003133</b>	<b>0005718</b>	P. 225,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.	0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values

P. tech ON DEMAND

La tecnologia P.TECH migliora le performance anti-scivolo dei pavimenti, mantenendo inalterati i valori di resistenza meccanica del gres porcellanato, con una finitura estremamente piacevole al tatto e facile da pulire. **HYPER in finitura P.TECH, nei formati 120x120, 60x120 e 60x60, può essere fornita su richiesta con un ordine soggetto a lotto minimo di produzione.**


The innovative P.TECH technology which improves the slip resistance of floors while delivering the renowned mechanical strength of porcelain stoneware and a finish that is both extremely pleasant to the touch and easy to clean. **HYPER in P.TECH finish, in the 120x120, 60x120 and 60x60 sizes, can be supplied on request with an order subject to a minimum production batch.**

## Multiple Sensations

L'Ufficio Stile Flaviker ha costruito una materioteca in grado di dare vita a molteplici combinazioni. Qui trovi gli abbinamenti più interessanti realizzabili a partire da ciascun colore della gamma Hyper.

The Flaviker Style Department has assembled a collection of materials that can be used in many different combinations. Here you'll find the most interesting combinations that can be created using each colour in the Hyper range.

### Hyper




Silver



Grey



Taupe



White

### Rebel



LEAD



BRONZE



WHITE



EMERALD

### Chrome




WHITE



BLACK

### Blue Savoy



GRAPHITE



MOON



MOON



BLUE


### Supreme Treasure / Evo



LASA SAPHIRE



CALACATTA EMERALD




INVISIBLE SELECT



NOIR LAURENT

### Four Seasons



HONEY



CHOCOLATE



BISCUIT



BISCUIT

### Nordik Wood



GOLD



BROWN



BEIGE



BEIGE





## Backstage

Gres porcellanato a massa colorata

Full body colored porcelain




Complete Collection

### Formati

Sizes

8,5 mm	
60x120	nat
80x80	nat
40x80	nat
60x60	nat
20x40	R11

30 mm X30	
90x90	R11



Graphite



Ash



Tan



Bisque



Backstage  
Ash  
60x120

+ Backstage



Graphite Ash Tan Bisque

8,5 mm	60x120 24"x48"	NAT. RETT.	•	•	•	•
	80x80 24"x48"	NAT. RETT.	•	•	•	
	40x80 16"x32"	NAT. RETT.	•	•	•	•
	60x60 24"x24"	NAT. RETT.	•	•	•	•
	20x40 8"x16"	STRUTT. R11 NAT.		•	•	
30 mm	90x90 36"x36"	R11 RETT.	•	•		


Graphite

8,5 mm			
60x120	NAT. R.	BK6123R	M. 60,50
80x80	NAT. R.	0003049	M. 54,90
40x80	NAT. R.	BK4823R	M. 48,50
60x60	NAT. R.	BK6023R	M. 48,90
30 mm X30			
90x90	R11 R.	0009235	M. 142,50

Ash

8,5 mm			
60x120	NAT. R.	BK6122R	M. 60,50
80x80	NAT. R.	0003047	M. 54,90
40x80	NAT. R.	BK4822R	M. 48,50
60x60	NAT. R.	BK6022R	M. 48,90
20x40	R11 N. STRUTT.	BK2422	M. 36,90
20x20	R11 R.	BK2022	M. 36,90
30 mm X30			
90x90	R11 R.	0009236	M. 142,50

Schemi di posa  
Installation patterns




Tan

8,5 mm			
<b>60x120</b>	NAT. R.	<b>BK6130R</b>	M. 60,50
<b>80x80</b>	NAT. R.	<b>0003048</b>	M. 54,90
<b>40x80</b>	NAT. R.	<b>BK4830R</b>	M. 48,50
<b>60x60</b>	NAT. R.	<b>BK6030R</b>	M. 48,90
<b>20x40</b>	R11 N. STRUTT.	<b>BK2430</b>	M. 36,90




Bisque

8,5 mm			
<b>60x120</b>	NAT. R.	<b>BK6113R</b>	M. 60,50
<b>40x80</b>	NAT. R.	<b>BK4813R</b>	M. 48,50
<b>60x60</b>	NAT. R.	<b>BK6013R</b>	M. 48,90



Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



			Graphite	Ash	Tan	Bisque	
	Mosaico 30x30	NAT RETT.	<b>BK MO 231</b>	<b>BK MO 221</b>	<b>BK MO 301</b>	<b>BK MO 131</b>	M. 119,50
	Mosaico Hexagon 51x29,2	NAT RETT.	<b>BK ES 23 R</b>	<b>BK ES 22 R</b>	<b>BK ES 30 R</b>	<b>BK ES 13 R</b>	M. 138,50
	Mix Floor 60x120	1pz NAT RETT.	<b>BK FLO 23</b>	<b>BK FLO 22</b>	<b>BK FLO 30</b>	<b>BK FLO 13</b>	M. 90,90
	60x80	1pz					
	60x40	1pz					
	Mix Sizes 40x80	3pz NAT RETT.	<b>BK MIX 23</b>	<b>BK MIX 22</b>	<b>BK MIX 30</b>	<b>BK MIX 13</b>	M. 72,90
	20x80	3pz					
	13,5x80	3pz					
	6,5x80	3pz					
	Battiscopa 5,5x60	NAT RETT.	<b>BK BN 236A</b>	<b>BK BN 226A</b>	<b>BK BN 306A</b>	<b>BK BN 136A</b>	P. 7,90
	Gradone Top 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>BK RT 232A</b>	<b>BK RT 222A</b>	<b>BK RT 302A</b>	<b>BK RT 132A</b>	P. 194,50
	Angolare Top SX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>BK RA 23S</b>	<b>BK RA 22S</b>	<b>BK RA 30S</b>	<b>BK RA 13S</b>	P. 225,50
	Angolare Top DX 32x120x4,5x2	NAT RETT.	<b>BK RA 23D</b>	<b>BK RA 22D</b>	<b>BK RA 30D</b>	<b>BK RA 13D</b>	P. 225,50
	Elem. Monolitico 15x30x3,5	NAT	-	<b>BK EN 223</b>	<b>BK EN 303</b>	-	P. 20,50

GRES PORCELLANATO MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.	* VAL. / VALUE FLAVIKER R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	a PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < μ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < μ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	R11
	DIN 51097	-	A+B	A+B+C
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42	> 0,42

\*Valori medi di produzione / Average production values




---

---

+

# Decor & Wall

---



Art Walls	208
Flow	222
Chrome	226



## + Art Walls

Gres porcellanato  
Porcelain tiles

### Formati Sizes

6 mm	
120x280	nat/lux/soft
60x120	nat/lux



Complete Collection



Tapis



Frost



Drape



Metal




Beyond



Degradè



Dripping



Glass



Fresco



Shadow



Landscape

## + Art Walls

## Tapis



**120x280**  
6 mm NAT. R. **0014135 \*** M. 152,90



**60x120**  
6 mm NAT. R. **0014664 \*\*** M. 91,90

+  
Art Walls  
Tapis  
120x280

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Frost



**120x280**  
6 mm LUX RETT. **0014138 \*** M. 183,50



**60x120**  
6 mm LUX RETT. **0014665 \*\*** M. 112,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Drape



**120x280**  
6 mm SLAB A SOFT RETT. **0014136** M. 183,50



**120x280**  
6 mm SLAB B SOFT RETT. **0014137** M. 183,50

Ripresa grafica tra le due lastre contenuta entro una tolleranza di 3 cm.  
Graphic clearance among the two slabs ranging within 3 cm.

Metal



**120x280**  
6 mm NAT. RETT. **0014134 \*** M. 152,90



**60x120**  
6 mm NAT. RETT. **0014663 \*\*** M. 91,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Beyond



**120x280**  
6 mm LUX RETT. **0010092 \*** M. 183,50




**60x120**  
6 mm LUX RETT. **0012584 \*\*** M. 112,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Degradè



**120x280**  
6 mm LUX RETT. **0010091 \*** M. 183,50

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Dripping



**120x280**  
6 mm LUX RETT. **0010571 \*** M. 183,50



**60x120**  
6 mm LUX RETT. **0012586 \*\*** M. 112,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Glass



**120x280**  
6 mm LUX RETT. **0010570** M. 183,50



**60x120**  
6 mm LUX RETT. **0012585 \*\*** M. 112,90

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Fresco



**120x280**  
6 mm NAT. RETT. **0010090 \*** M. 152,90



**60x120**  
6 mm NAT. RETT. **0012583 \*\*** M. 91,90


\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Shadow



**120x280**  
6 mm NAT. RETT. **0010089 \*** M. 152,90



**60x120**  
6 mm NAT. RETT. **0012582 \*\*** M. 91,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

\*\* Articolo composto da pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with different graphic patterns, randomly packed and delivered.

Landscape



**120x280**  
6 mm NAT. RETT. **0010088 \*** M. 152,90

\* Articolo composto da 2 pattern grafici diversi che non prevedono agganci tra loro e miscelati in modo casuale. Non si garantisce pertanto la presenza costante di tutti i soggetti.  
This item is produced with 2 different graphic patterns, randomly packed and delivered.

**GRES PORCELLANATO**  
PORCELAIN TILES  
CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa GL  
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa GL





+  
Flow  
Ocean  
6x25

+  
Flow  
Saffron  
6x25

+  
Flow  
Powder  
6x25

+  
Hyper  
Grey  
120x120

# + Flow

Pasta bianca da rivestimento  
White body wall tiles

## Formati

Sizes

8,5 mm

6x25


satin/glossy




Complete Collection




White




Powder



Saffron




Tangerine



Watery



Mint



Ocean

+ Flow



+  
Flow  
Powder  
6x25


+  
Flow  
Watery  
6x25

+  
Art Walls  
Glass Lux Rett.  
120x280


+  
Four Seasons  
Biscuit  
26x200

+  
Four Seasons  
Biscuit  
20x120

8,5 mm



**6x25**  
**0011933**  
WHITE SATIN  
M 76,50




**6x25**  
**0011940**  
WHITE GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011934**  
POWDER SATIN  
M 76,50




**6x25**  
**0011941**  
POWDER GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011937**  
SAFFRON SATIN  
M 76,50




**6x25**  
**0011944**  
SAFFRON GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011938**  
TANGERINE SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011945**  
TANGERINE GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011935**  
WATERY SATIN  
M 76,50




**6x25**  
**0011942**  
WATERY GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011936**  
MINT SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011943**  
MINT GLOSSY  
M 76,50



**6x25**  
**0011939**  
OCEAN SATIN  
M 76,50



**6x25**  
**0011946**  
OCEAN GLOSSY  
M 76,50

La struttura 3D FLOW è asimmetrica e consente di ottenere diversi effetti in parete a seconda del verso di posa. Si raccomanda pertanto di fare attenzione durante l'installazione del prodotto.  
FLOW has an asymmetrical 3D structure that creates different effects depending on its orientation. Please pay attention to this when installing the product.

PASTA BIANCA DA RIVESTIMENTO  
WHITE BODY WALL TILES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO L GRUPPO BIII  
WHITE BODY WALL TILES - CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX L GROUP BIII



+  
Chrome  
White Soft  
120x280

+  
Blue Savoy  
Blue  
120x280

+  
Blue Savoy  
Blue  
120x280

+  
Nordik Wood  
Gold  
20x120


## + Chrome

Gres porcellanato tutta massa  
Full body porcelain

### Formati

Sizes

6 mm	
160x320	nat/lux
120x280	soft/lux
8,5 mm	
120x120	nat/lux
60x120	nat/lux



White



Black

White



6 mm			
160x320	LUX R.	0005376	M. 166,50
	NAT. R.	0005374	M. 146,90
120x280 *	SOFT R.	0008044	M. 116,90
	LUX R.	0008639	M. 134,90

8,5 mm			
120x120	LUX R.	0013304	M. 117,50
	NAT. R.	0013302	M. 89,50
60x120	LUX R.	0013303	M. 91,90
	NAT. R.	0013301	M. 69,50

Black

6 mm			
160x320	NAT. R.	0005373	M. 146,90
120x280 *	SOFT R.	0008638	M. 116,90

8,5 mm			
120x120	NAT. R.	0013808	M. 89,50
60x120	NAT. R.	0013809	M. 69,50




Decor  
e Pezzi Speciali  
Decors  
and Special Trims



White

Black



Battiscopa  
5,5x120

	White	Black	
NAT RETT.	0012513	0013810	P. 11,50
LUX RETT.	0012513	-	P. 15,50

GRES PORCELLANATO TUTTA MASSA  
FULL BODY PORCELAIN

SUPERFICIE NAT./SOFT CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G GRUPPO BIa UGL  
NAT./SOFT SURFACE CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G GROUP BIa UGL



PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	* VAL. / VALUE FLAVIKER NAT.
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	B.C.R.A. C.A.	$\mu$ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY 0,20 < $\mu$ < 0,39 SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY 0,40 < $\mu$ < 0,74 ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP $\mu$ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40
	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY > 0,60 WET
	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R9
	DIN 51097	-	A
	ANSI A 137-1:2012 (D.C.O.F.)	> 0,42	> 0,42


\*Valori medi di produzione / Average production values

# + Outdoor

## X20 - 20 mm



## X30 - 30 mm

Supreme Memories	232	Backstage	250
Double	233	Nordik Stone	250
Rockin'	234	Rebel	251
Hyper	235	Navona	251
Blue Savoy	236	Flaviker-Dakota	251
Still No_w	237		
Rebel	238		
Nordik Stone	239		
Re_tour	240		
Navona	241		
Four Seasons	242		
Nordik Wood	243		
Cozy	244		
Flaviker-Dakota	245		



# + X20

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA  
FULL BODY COLORED PORCELAIN



Graphic variations



R11

COLOURS



**60x120**  
**0011821**  
SUPREME MEMORIES  
PULPIS IVORY  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M. 87,90

**60x120**  
**0012571**  
SUPREME MEMORIES  
BRECCIA IMPERIALE  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M. 87,90

Graphic variations



R11

COLOURS



**60x120**  
**0014304**  
DOUBLE PLAIN BEIGE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M. 87,90

**60x120**  
**0014302**  
DOUBLE LINEAR BEIGE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M. 87,90

**60x120**  
**0014303**  
DOUBLE PLAIN GREY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M. 87,90


**60x120**  
**0014301**  
DOUBLE LINEAR GREY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M. 87,90

Graphic variations



R11

COLOURS



**60x120**  
**0010146**  
ROCKIN' GREY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90



**60x120**  
**0010145**  
ROCKIN' DESERT  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90


**120x120**  
**0012901**  
ROCKIN' DESERT  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.108,50

Graphic variations



R11

COLOURS



**60x120**  
**0002770**  
HYPER SILVER  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

**120x120**  
**0008346**  
HYPER SILVER  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.108,50



**60x120**  
**0002771**  
HYPER GREY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90



**60x120**  
**0002772**  
HYPER TAUPE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90



**120x120**  
**0008415**  
HYPER WHITE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.108,50

Graphic variations



R11

COLOURS



**60x120**  
**0006338**  
BLUE SAVOY GREY  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0008358**  
BLUE SAVOY MOON  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0006339**  
BLUE SAVOY GRAPHITE  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.87,90

**120x120**  
**0012899**  
BLUE SAVOY GREY  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.108,50

**120x120**  
**0012900**  
BLUE SAVOY MOON  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.108,50

Graphic variations



R11

COLOURS



**60x120**  
**0000948**  
STILL NO\_W SAND  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0000949**  
STILL NO\_W GRAY  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.87,90

**60x120**  
**0000950**  
STILL NO\_W COAL  
20 MM R11 RETT. P.TECH  
M.87,90



Graphic variations




R11

COLOURS



**90x90**  
**0004252**  
REBEL LEAD  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.91,50



**90x90**  
**0004251**  
REBEL BRONZE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.91,50




**90x90**  
**0004253**  
REBEL SILVER  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.91,50

Graphic variations




R11

COLOURS



**60x120**  
**0012250**  
NORDIK STONE GREY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

**90x90**  
**0004236**  
NORDIK STONE GREY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.91,50



**90x90**  
**0004237**  
NORDIK STONE BLACK  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.91,50



**60x120**  
**0012249**  
NORDIK STONE SAND  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

Graphic variations



R11

COLOURS



**60x90**  
**0007178**  
RE\_TOUR FOG  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.83,50

**60x90**  
**0007177**  
RE\_TOUR ROPE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.83,50

Graphic variations



R11



COLOURS



**60x120**  
**0011595**  
NAVONA HONEY VEIN  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

**60x90**  
**0007180**  
NAVONA HONEY VEIN  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.83,50

**60x60**  
**0012104**  
NAVONA HONEY VEIN  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.73,50

**60x90**  
**0007181**  
NAVONA HONEY CROSS  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.83,50

**60x60**  
**0012103**  
NAVONA HONEY CROSS  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.73,50

**60x120**  
**0011594**  
NAVONA BONE VEIN  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

Graphic variations




R11

COLOURS



**30x180**  
**0012202**  
FOUR SEASONS HONEY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0011819**  
FOUR SEASONS HONEY  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90



**30x180**  
**0012201**  
FOUR SEASONS CHOCOLATE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0011818**  
FOUR SEASONS CHOCOLATE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90



**30x180**  
**0012203**  
FOUR SEASONS BISCUIT  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50


**30x120**  
**0011820**  
FOUR SEASONS BISCUIT  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

Graphic variations



R11

COLOURS



**30x180**  
**0006454**  
NORDIK WOOD GOLD  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0004816**  
NORDIK WOOD GOLD  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90



**30x180**  
**0008906**  
NORDIK WOOD BEIGE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50

**30x120**  
**0004815**  
NORDIK WOOD BEIGE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90




**30x180**  
**0006455**  
NORDIK WOOD BROWN  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50

Graphic variations



R11

COLOURS



**30x120**  
**0003084**  
COZY HAVANA  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0006566**  
COZY HAVANA  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50



**30x120**  
**0003085**  
COZY BARK  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90



**30x180**  
**0006567**  
COZY BROWN  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50

Graphic variations



R11

COLOURS









**30x120**  
**DK 3113 M**  
FLAVIKER-DAKOTA NATURALE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

**30x180**  
**0008915**  
FLAVIKER-DAKOTA NATURALE  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.100,50



**30x120**  
**DK 3130 M**  
FLAVIKER-DAKOTA AVANA  
20 MM R11 RETT. P. TECH  
M.87,90

Pezzi Speciali Special Trims

R11 P.tech						
	90x90 1 P. 205,50	15x90x5 2 P. 136,90	15x90x5 2 P. 159,90	18x90 4 P. 228,90	18x90 4 P. 297,50	18x90 4 P. 297,50
REBEL BRONZE	0007850	0004255	0007096	0004258	0004261	0004264
REBEL LEAD	0007851	0004256	0007097	0004259	0004262	0004265
REBEL SILVER	0007852	0004257	0007098	0004260	0004263	0004266
NORDIK STONE GREY	0007848	0004239	0007094	0004242	0004245	0004248
NORDIK STONE BLACK	0007849	0004240	0007095	0004243	0004246	0004249
NORDIK WOOD GOLD 30x180	-	0006558	0007107	0006560	0006562	0006564
NORDIK WOOD BEIGE 30x180	-	0008907	0008908	0008909	0008910	0008911
NORDIK WOOD BROWN 30x180	-	0006559	0007108	0006561	0006563	0006565
COZY HAVANA 30x180	-	0006568	0007105	0006570	0006572	0006574
COZY BROWN 30x180	-	0006569	0007106	0006571	0006573	0006575
FLAVIKER-DAKOTA NATURALE 30x180	-	0008916	0008917	0008918	0008919	0008920
	60x120 1 P. 194,50	15x60x5 2 P. 102,50	15x60x5 2 P. 113,90	15x60 4 P. 194,50	15x60 4 P. 262,90	15x60 4 P. 262,90
SUP. MEMORIES PULPIS IVORY	0012902	0012572	0012574	0012576	0012578	0012580
SUP. MEMORIES BRECCIA IMPERIALE	0012903	0012573	0012575	0012577	0012579	0012581
NAVONA BONE VEIN	0012388	0012389	0012390	0012391	0012392	0012393
DOUBLE PLAIN BEIGE	0015103	0015107	0015111	0015119	0015121	0015123
DOUBLE LINEAR BEIGE	0015101	0015105	0015109	0015113	0015115	0015117
DOUBLE PLAIN GREY	0015102	0015106	0015110	0015118	0015120	0015122
DOUBLE LINEAR GREY	0015100	0015104	0015108	0015112	0015114	0015116
ROCKIN' DESERT	0010459	0010461	0010463	0010465	0010467	0010469
ROCKIN' GREY	0010460	0010462	0010464	0010466	0010468	0010470
HYPER SILVER	0007840	0002773	0007089	0002776	0002779	0002782
HYPER GREY	0007841	0002774	0007090	0002777	0002780	0002783
HYPER TAUPE	0007842	0002775	0007091	0002778	0002781	0002784
BLUE SAVOY MOON	0008359	0008360	0008361	0008362	0008363	0008364
BLUE SAVOY GREY	0007843	0006340	0007103	0006342	0006344	0006346
BLUE SAVOY GRAPHITE	0007844	0006341	0007779	0006343	0006345	0006347
STILL NO_W SAND	0007837	0001015	0007082	0001006	0001009	0001012
STILL NO_W GRAY	0007838	0001016	0007083	0001007	0001010	0001013
STILL NO_W COAL	0007839	0001017	0007084	0001008	0001011	0001014
	60x90 1 P. 170,90	15x60x5 2 P. 102,50	15x60x5 2 P. 113,90	15x60 4 P. 194,50	15x60 4 P. 262,90	15x60 4 P. 262,90
NAVONA HONEY VEIN	0007859	0006350	0007104	0006351	0006352	0006353
NAVONA HONEY CROSS	0007860	0007184	0007185	0007186	0007187	0007188
RE_TOUR ROPE	0007857	0006030	0007101	0006032	0006034	0006036
RE_TOUR FOG	0007858	0006031	0007102	0006033	0006035	0006037
	30x120 1 P. 148,50	15x60x5 2 P. 102,50	15x60x5 2 P. 113,90	15x60 4 P. 194,50	15x60 4 P. 262,90	15x60 4 P. 262,90
FOUR SEASONS CHOCOLATE	0012553	0012204	0012207	0012210	0012213	0012216
FOUR SEASONS HONEY	0012554	0012205	0012208	0012211	0012214	0012217
FOUR SEASONS BISCUIT	0012555	0012206	0012209	0012212	0012215	0012218
NORDIK WOOD BEIGE 30x120	0007868	0004817	0007099	0004819	0004821	0004823
NORDIK WOOD GOLD 30x120	0007869	0004818	0007100	0004820	0004822	0004824
COZY HAVANA 30x120	0007866	0003105	0007092	0003107	0003109	0003111
COZY BARK 30x120	0007867	0003106	0007093	0003108	0003110	0003112
FLAVIKER-DAKOTA NATURALE 30x120	0007870	DK EL 13 M	0007113	DK GR 13 M	DK GS 13 M	DK GD 13 M
FLAVIKER-DAKOTA AVANA 30x120	0007871	DK EL 30 M	0007114	DK GR 30 M	DK GS 30 M	DK GD 30 M

Informazioni tecniche Technical details

Posa tradizionale  
Traditional installation



La posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili. Traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.

Posa a secco su ghiaia  
Dry installation on gravel



La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane. Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.

Posa a secco su erba  
Dry installation on grass



La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente. Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.

Posa a secco su sabbia  
Dry installation on sand



La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari. Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

Posa sopraelevata da esterno  
Outdoor raised laying system



Il sistema di pavimentazione sopraelevata prevede l'utilizzo di supporti portanti di tipo autolivellante, regolabili oppure fissi che si adattano con semplicità e sicurezza ad ogni tipo di pavimento sottostante. Il sistema permette la realizzazione di piani di posa con altezze variabili, da terra, comprese fra 25 e 270 mm. L'indipendenza della pavimentazione dai supporti garantisce l'assorbimento di eventuali movimenti strutturali. Il sistema sopraelevato non necessita di massetto in cemento e consente una diminuzione del peso sulla struttura portante. Le fughe aperte tra una piastrella ed un'altra consentono un facile deflusso dell'acqua piovana evitando tutti i rischi di accumulo o di ristagno. La presenza dell'intercapedine fra il piano di calpestio e il piano di appoggio favorisce l'aerazione e l'isolamento termico. Questa soluzione permette inoltre il passaggio di impianti e tubazioni nell'intercapedine, e la facile ispezione degli stessi una volta installata la pavimentazione.

The raised floor system foresees the use of self-levelling, adjustable or fixed load bearing supports that easily adapt to the floor below in total safety. The system is suitable to create laying designs with variable heights from the ground, which range between 25 and 270 mm. The independence of the flooring from the supports guarantees the absorption of any structural movements. The raised system does not require a cement screed and reduces the load on the bearing structure. The open joints between the tiles allow rainwater to easily drain off, avoiding any risk of water accumulation or stagnation. The gap between the tread surface and the support surface favours ventilation and heat insulation. This solution allows for the installation of systems and piping in the gap, which can be easily inspected even once the floor has been installed.

**Per informazioni sull'utilizzo dei supporti per pavimentazione sopraelevata, consultare il catalogo X20.**  
To see more about the use of self-levelling for raised floor consult the X20 catalog.

SOLUZIONI PER SUPERFICI CARRABILI URBANE E RESIDENZIALI  
DRIVE-OVER SURFACES SOLUTIONS FOR URBAN AND  
RESIDENTIAL SPACES

I prodotti X30, grazie allo spessore maggiorato di 30 mm, hanno le caratteristiche tecniche necessarie per la posa di tutte le situazioni carrabili in esterno, dagli spazi residenziali privati fino ai centri urbani. In caso di traffico leggero, come nei viali, nei cortili e nei parcheggi delle abitazioni, la pavimentazione può essere installata senza incollaggio. In questo caso il materiale si stende su una base di aggregati lapidei di varia granulometria compattati, avendo cura di utilizzare i comuni distanziatori in materiale plastico. Nelle zone sottoposte a traffico elevato, come percorsi stradali e piazze cittadine, è invece necessario effettuare la posa su massetto cementizio con malta d'allettamento, seguendo procedimenti analoghi a quelli utilizzati per la posa dei materiali naturali.

With their extra-large 30 mm thickness, X30 slabs have the necessary technical characteristics for use in any outdoor vehicular application, from private residential areas to urban centres. For light traffic situations such as driveways, courtyards and residential parking spaces, the slabs can be installed without adhesive. In this case, they should be laid on a base of compacted stone aggregates of various sizes and positioned using ordinary plastic spacers. In heavy traffic areas such as roads and city squares, the slabs should be laid on a cement screed with bedding mortar following similar procedures to those used for the installation of natural materials.



TRAFFICO LEGGERO  
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA  
DRY LAYING ON GRAVEL



TRAFFICO LEGGERO  
LIGHT TRAFFIC



POSA A SECCO SU GHIAIA  
DRY LAYING ON GRAVEL



TRAFFICO URBANO  
URBAN TRAFFIC



POSA SU MASSETTO  
LAYING ON CEMENT SCREED





**90x90**  
**0009235**  
BACKSTAGE GRAPHITE  
30 MM R11 RETT.  
M.142,50



**90x90**  
**0009236**  
BACKSTAGE ASH  
30 MM R11 RETT.  
M.142,50



**60x60**  
**0009238**  
REBEL SILVER  
30 MM R11 RETT.  
M.120,50



**60x60**  
**0009239**  
NAVONA HONEY CROSS  
30 MM R11 RETT.  
M.120,50




**90x90**  
**0009237**  
NORDIK STONE BLACK  
30 MM R11 RETT.  
M.142,50



**30x120**  
**0009240**  
FLAVIKER-DAKOTA NATURALE  
30 MM R11 RETT.  
M.142,50



# Technical Info



## Consigli di posa e pulizia

Installation and cleaning advice

## Caratteristiche tecniche

Technical characteristics

## Ecosostenibilità e certificazioni

Eco-sustainability and certifications

## Condizioni generali di vendita

General sales terms and conditions

254

## Imballi

Packaging

259

# Consultation Guide



Nome articolo  
Item name

## Bianco Vagli

Spessore  
Thickness

6 mm

Zoom su grafica  
Zoom on graphics

120x280	LUX 3D R.	0014876	M 138,50
	SOFT. R.	0011824	M 107,50

Formato  
Size

Finiture  
Finishes

Codice articolo  
Item code

### CATEGORIA PREZZO:

M= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al mq  
P= prezzo espresso in Euro da calcolarsi al pezzo

Pricing categories:  
M= price in euro per square meter  
P= price in euro per unit

### VARIAZIONE CROMATICA

Colour shade variation |  
Variation de nuances  
Farbabweichung |  
Variación cromática |  
ИЗМЕНЕНИЕ ЦВЕТА



### V1 ASPETTO UNIFORME

V1 uniform appearance | V1 aspect uniforme  
V1 einheitliche Optik | V1 aspecto uniforme  
V1 ОДНОРОДНЫЙ ВИД



### V3 MODERATA VARIAZIONE

V3 moderate variation | V3 variation modérée  
V3 mässige farbabweichung | V3 variación moderada  
V3 УМЕРЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



### V2 LIEVE VARIAZIONE

V2 minimal variation | V2 légère variation  
V2 leichte farbabweichung | V2 variación ligera  
V2 ЛЕГКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



### V4 FORTE VARIAZIONE

V4 substantial variation | V4 effet dénuancé très accentué  
V4 starke farbabweichung | V4 variación evidente  
V4 СИЛЬНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ



## Condizioni generali di vendita

**1) APPROVAZIONE** - Gli ordini pervenutici sono per noi impegnativi solo dopo la nostra conferma scritta.

**2) CONSEGNA** - La consegna del materiale s’intende avvenuta a carico effettuato presso i nostri magazzini.

Tutti i rischi di trasporto, compresi ammanchi, rotture, deterioramenti e manomissioni sono a carico del Committente anche se il prezzo pattuito è franco di porto, FOB o C&F. Gli accordi con spedizionieri s'intendono sempre conclusi in nome e per conto del Committente che fin d’ora ratifica ed accetta l’operato.

**3) TERMINI DI CONSEGNA** - I termini di consegna hanno carattere indicativo, eventuali ritardi nelle consegne, interruzioni, sospensioni totali o parziali delle forniture non daranno diritto ad indennizzi o risarcimento danni.

**4) CONTESTAZIONI** - La garanzia della merce è limitata al solo, ed esclusivamente, materiale di prima scelta, con una tolleranza del 5% circa. Le differenze di tonalità non potranno essere denunciate come vizio del materiale. Eventuali reclami in merito alla qualità, tipo del materiale, dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data di consegna. Il compratore s’impegna a tenere a disposizione le partite contestate così da consentire il controllo dei difetti denunciati, in ogni caso la posa in opera ci esonera da qualsiasi responsabilità. Eventuali vizi o difetti di qualità della merce, ove siano denunciati nei termini di legge ed accertati o riconosciuti, danno diritto solamente alla sostituzione dei materiali difettosi, a condizione della preventiva restituzione delle merci contestate, e, su autorizzazione scritta dell’operazione di resa, restando tassativamente esclusi la risoluzione del contratto e qualsiasi risarcimento danni.

**5) DIMENSIONI E TONALITÀ** - I nostri materiali sono da classificarsi fra i prodotti cotti ad alta temperatura e come tali possono presentare differenze tra le dimensioni dichiarate e quelle effettivamente consegnate. Così si dica per le differenze di tono all’interno della medesima partita. Quanto sopra perciò non potrà essere oggetto di reclamo da parte del committente.

**6) IMBALLO E QUANTITÀ** - Il buono stato degli imballi e della loro confezione nonchè della quantità consegnata resta accertato con l’accettazione della merce da parte del vettore. Questi, firmando la Bolla di Accompagnamento, si rende responsabile del buono stato del materiale e del quantitativo. Il compratore nel caso si verifichino rotture ed ammanchi dovrà chiedere eventuali danni o risarcimenti al vettore.

**7) RESI** - Per nessuna ragione l’acquirente potrà restituire il materiale senza nostra espressa preventiva autorizzazione scritta e tutte le spese sono a carico del Committente.

**8) ANNULLI** - Non verranno accettati annullamenti di ordini se il materiale è già stato prodotto o se è già stata avviata la lavorazione e molto più se è già stata effettuata la spedizione. L’annullamento dell’ordine comporterà in ogni caso l’obbligo da parte del Committente di pagare l’intera fornitura. Nel caso che sia fattibile l’accettazione dell’annullamento il Cliente sarà tassativamente tenuto a rifondere tutte le spese sostenute dal produttore fino a quel momento.

**9) PREZZI** - I prezzi riportati sui nostri listini non sono per noi impegnativi. Ci riserviamo il diritto di modificarli prima dell’accettazione dell’ordine.

**10) PAGAMENTI** - I pagamenti devono essere effettuati solo presso la nostra sede. Il ritardo di 10 giorni di ogni pagamento dovuto, o la mancata copertura nel termine stesso di un titolo di credito, girato o ceduto o emesso dal committente, costituisce grado di insolvenza. In tal caso sarà nostra facoltà sospendere le forniture ed annullare ogni rapporto in corso; immediatamente esigere l’integrale pagamento di ogni rapporto in corso; esigere l’integrale pagamento di ogni nostro credito ed agire giudizialmente al riguardo, in via esecutiva o cautelare nonchè per il risarcimento danni; in ogni caso, trascorsi 10 giorni da ogni pagamento dovuto, siamo autorizzati a emettere tratta a vista con spese senza preavviso. Inoltre decorreranno sul debito scaduto gli interessi moratori annui calcolati nella misura del tasso “prime rate” corrente maggiorato di 5 punti percentuali.

**11) UNITÀ MINIMA DI VENDITA** - Non si effettuano vendite inferiori alla scatola.

**12) RISERVATO DOMINIO** - Il materiale anche se spedito e regolarmente fatturato resta di nostra proprietà fino al pagamento totale della fornitura medesima anche in caso di passaggio o vendita terzi.

**13) FORO COMPETENTE** - Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Modena.

### Servizi di logistica

**ANNULLAMENTO ORDINI** - per l’annullamento autorizzato di ordini di materiali già consegnati al nostro deposito, e per resi autorizzati, verrà addebitato il 15% del valore imponibile, con fisso minimo di 50€, per contributo spese di trasporto e riselezione.

**ORDINI DI PICCOLE QUANTITÀ** - per ordini di fondi, gradini o battiscopa inferiori ai 5 colli complessivi verrà richiesto un contributo di spese di packaging e movimentazione pari a 20€.

**SPALLETTIZZATO** - per ordini di metratura inferiore al pallet completo, verrà applicata una maggiorazione pari a 1,80 €/m² e 3,00 €/m² per la serie X20.

**CONSEGNE URGENTI** - per preparazione di ordini entro le 24 ore, con un limite massimo di 2 articoli totali, verrà addebitata una maggiorazione di 30€ netta fissa.

### Imballaggi

**ADDEBITO** - Gli imballaggi speciali saranno addebitati al costo visibile nella tabella riepilogativa.

**RESO** - Gli imballi dei formati 160x320 e 120x280 potranno essere resi e riaccreditati a condizione che vengano restituiti in buono stato. Nulla potrà essere riconosciuto per imballi non più riutilizzabili o di formati di dimensioni inferiori.

## General sales terms and conditions

**1) APPROVAL** - All orders that we receive are considered to be binding only after our written confirmation has been issued.

**2) DELIVERY** - The materials are intended as delivered upon loading at our warehouses. All transport risks, including missing pieces, breakage, deterioration and tampering are the sole responsibility of the Client, even if the price agreed upon is carriage free, FOB, ar C&F. Agreements with forwarding agents are intended as concluded in the name of and on behalf of the Client, who hereby confirms and accepts their terms and conditions.

**3) TERMS OF DELIVERY** - The terms of delivery are indicative, eventual delays in the delivery, interruptions, or total or partial suspensions of the supply do not allow any right to indemnification or compensation for damages.

**4) DISPUTES** - The guarantee of the goods is limited only and exclusively to first rate materials, with a tolerance of approximately 5%. The difference in shades of colour cannot be declared as a material defect. Eventual complaints regarding the quality or the type of material must be submitted within 8 days from the date of delivery. The purchaser agrees to make available the disputed lots in order that the declared defects may be controlled. In any case, the installation exonerates the manufacturer from any liability. Eventual manufacturing defects or quality defects in the goods, where declared according to law and ascertained or recognized, give right only to the replacement of the defective materials, provided that the goods have been returned previously and the written authorization of the return operation has been issued, the resolution of the contract as well as any compensation for damages is peremptorily waived and excluded.

**5) DIMENSIONS AND TONALITY** - Our materials are classified as products fired at high temperatures and as such may present discrepancies between the dimensions declared and those actually delivered. The same applies for differences in colours within the same production lot. Therefore, the client may not present a dispute regarding above mentioned product characteristic.

**6) PACKAGING AND QUANTITY** - The good condition of the packaging and cartons as well as the quantity delivered are verified upon acceptance of the goods by the forwarding agent. The forwarding agent declares himself responsible for the condition and quality of the goods upon signing the packing list. In case of missing pieces of breakage, the purchaser must ask for eventual damages or compensation from the forwarding agent.

**7) RETURNS** - For no reason will purchaser be able to return the material without our express prior written authorization and all the costs of the return will be assumed by the Client.

**8) CANCELLATIONS** - Order cancellations will not accepted if the material has already been produced or if the production has already begun, and more so if the materials have already been shipped. In any case, the Client is obliged to pay the entire sum of the supply if the order is cancelled. If the acceptance of the cancellation is feasible, the Client will be peremptorily obliged to reimburse all the expenses sustained by the producer up to that moment.

**9) PRICES** - The prices on our price list are not binding. We reserve the right to modify prices before accepting an order.

**10) PAYMENT** - Payments must be made only in our main office. Delays of more than 10 days for each payment due or insufficient funds during rhe same term of a check, whether endorsed of transferred, or issued by the customer, constitutes bad debt. In this case, we reserve the right to suspend supply and annual all ongoing relations, immediately require total payment of all ongoing relations; require total payment of each credit and to make legal recourse, whether executive or precautionary, as well as request compensation for damages. In any case, after 10 days any payment due,we are authorized to issue an on-sight draft with expenses without notice. Furthermore, annual penalty interest will accumulate on the expired debt to be calculated according to the current “Prime rate” plus five (%) percentage points.

**11) MINIMUM PACKAGING REQUIREMENTS** - Sales of less than one box will not be allowed.

**12) SELLER’S LIEN** - The material, even is shipped and regularly invoiced, remains our property until payment in full of the invoice itself, even in case of passage or sale to third parties.

**13) PLACE OF JURISDICTION** - For any eventual dispute, the only place of jurisdiction will be the Modena Tribunal.

### Logistic services

**ORDER CANCELLATION** - for the authorized cancellation of orders for materials already delivered to our warehouse, and for authorized returns, 15% of the taxable value will be charged, with a fixed minimum of €50, for transport and reselection costs.

**SMALL QUANTITY ORDERS** - for orders of solid colour basic tiles, treads or skirting boards amounting to less than 5 total packages, a contribution to cover packaging and handling costs of €20 will be due.

**ORDERS FOR LESS THAN 1 PALLET** - for orders smaller than the full pallet, a surcharge of €1.80/m² and €3.00/m² for entire X20 series will be applied.

**RUSHED DELIVERIES** - for rushed orders (within 24 hours), with a maximum limit of 2 total items, a fixed net surcharge of €30 will be charged.

### Packaging

**CHARGE** - Special packaging will be charged at the cost shown in the summary table.

**RETURN** - The packaging of the 160x320 and 120x280 sizes can be returned and re-credited providing that it is returned in good condition.

No amount will be credited for packaging that is no longer reusable or smaller in size.

## Conditions générales de vente

**1) ACCEPTATION** - Les commandes parvenues ne seront valables de manière définitive qu’après confirmation écrite de notre part.

**2) LIVRAISON** - La livraison du matériel est à considérer effectuée au moment du chargement dans nos entrepôts. Tous les risques de transport, tels que les manques, les casses ,détériorations ou endommagements sont à la charge de l’Acheteur, même lorsque le prix convenu est franco , FOB ou C&F. Les accords conclus avec les transporteurs sont à considérer toujours au nom et pour compte de l’Acheteur, qui confirme et accepte le conditions au préalable.

**3) DÉLAIS DE LIVRAISON** - Les délais de livraison ont un caractère indicatif; les éventuels retards de livraisons, interruptions, suspensions totales ou partielles des fournitures ne donneront droit à aucun dédommagement ou remboursement et intérêts.

**4) RECLAMATIONS** - La garantie de la marchandise se limite seulement et exclusivement au materiel de premier choix, avec une marge de tolérance de 5% environ. Les différences de nuances ne pourront être dénoncées comme vice du matériel. Les éventuelles réclamations relatives à la qualité, au type de matériel, devront nous parvenir dans les 8 jours à partir du jour de livraison. L’Acheteur s’engage à mettre à disposition les parties contestées de manière à permettre le contrôle des défauts déclarés, sachant que la pose nous libère quoiqu’il en soit de toute responsabilité. Les éventuels vices ou défauts de qualité de la marchandise, si déclarés en vertu des termes de loi et confirmés ou reconnus, ne donnent droit qu’a la substitution des matériaux défectueux, à condition que les marchandises contestées ne soient rendues préalablement et, sur autorisation écrite de l’opération de restitution, en renonçant et en excluant ainsi de manière formelle la résolution du contrat tout comme les éventuels dommages et intérêts.

**5) DIMENSIONS ET NUANCES** - Nos matériels se classent parmi les produits cuits à haute températures et peuvent présenter en tant que tels des différences entre les dimensions déclarées et celles effectivement livrées.

C’est ainsi que sont considérées les différences de nuance à l’intérieur d’un même lot. C’est pourquoi, en vertu des conditions présentées précédemment, ceci ne pourra faire l’objet d’aucune réclamation de la part de l’Acheteur.

**6) EMBALLAGE ET QUANTITES** - Le bon état des emballages, ainsi que de la quantité livrée est confirmé après acceptation de la marchandise de la part du transporteur. Ce dernier, en signant le Bon de Livraison, se tient responsable du bon état du matériel et de la quantité. En cas de casses ou manques, l’acheteur devra demander des éventuels dommages et intérêts ou dédommagements au transporteur.

**7) RESTITUTIONS** - En aucun cas l’Acheteur ne pourra rendre la matériel sans préalablement recevoir une autorisation écrite de notre part et tous les frais sont à la charge de l’Acheteur.

**8) ANNULLATIONS** - Aucune annulation de commandes ne sera acceptée si le matériel a déjà été produit ou si la phase de production a déjà été commencé, ni même si la livraison a déjà été effectuée. L’annulation de la commande comportera dans tous les cas l’obligation de la part de l’Acheteur de payer la totalité de la marchandise. Au cas ou l’acceptation de l’annulation est faisable, le Client sera formellement tenu à recouvrir tous les frais engendrés par le producteur jusqu’alors.

**9) PRIX** - Les prix reportés sur nos catalogues ne sont pas définitifs. Nous nous réservons le droit de les modifier avant l’acceptation de la commande.

**10) PAIEMENTS** - Les paiements ne doivent être effectués qu’auprès de notre siège. Le retard de plus de 10 jours de tout paiement dû ou la non couverture dans le même délai d’un titre de crédit, transféré ou cédé,ou bien émis par l’Acheteur, consitue un niveau d’insolvabilité. Dans ce cas, il est en notre pouvoir de suspendre les livraisons et annuler tout rapport en cours; d’exiger le paiement intégral et immédiat de nos crédits; d’exiger le paiement intégral de tout en notre faveur et d’agir judiciairement à cet égard, de manière exécutive ou préventive ainsi que pour les dommages et intérêts. Dans tous les cas, aussitôt qu’un paiement du dépasse le délai des 10 jours, nous sommes autorisés à émettre une traite à vue avec frais sans préavis. En outre, les intérêts moratoires annuels calculés en fonction du taux “premiers versements” courant majoré à 5 points pourcents, prendrant effet sur le débit dépassé.

**11) MINIMUM UNITE DE VENTE** - Aucune vente inférieure à la boite ne peut être effectuée.

**12) DOMAINE RÉSERVÉ** - Le matériel, même si livré et régulièrement facturé reste notre propriété jusqu’au paiement total de ladite marchandise, même en cas de passage ou vente à un tiers.

**13) TRIBUNAL COMPETENT** - Le Tribunal de Modena sera compétent de manière exclusive en cas de litige.

### Services de logistique

**ANNULATION DES COMMANDES** - pour l’annulation autorisée de commandes de matériaux déjà livrés à notre entrepôt, et pour les retours autorisés, 15 % de la valeur imposable seront facturés, avec une contribution minimale fixe de 50 € pour les frais de transport et de resélection.

**COMMANDES DE PETITES QUANTITÉS** - pour les commandes de fonds, marches ou plinthes inférieures à 5 colis au total, une contribution aux frais d’emballage et de manutention de 20 € sera exigée.

**PRODUIT DÉPALETTISÉ** - un supplément de 1,80 €/m² et de 3,00 €/m² pour toute la série X20 sera appliqué aux commandes inférieures à la palette complète.

**LIVRAISONS URGENTES** - pour la préparation des commandes dans les 24 heures, avec une limite maximale de 2 articles au total, un supplément fixe net de 30 € sera facturé.

### Emballages

**FACTURATION** - les emballages spéciaux seront facturés au tarif indiqué dans le tableau récapitulatif.

**RETOUR** - les emballages des formats 160x320 et 120x280 pourront être retournés et crédités à nouveau à condition qu’ils soient en bon état.

Aucun remboursement ne sera accordé pour les emballages de plus petite taille ou pour ceux qui ne sont plus réutilisables.

## Allgemeine verkaufsbedingungen

**1) BESTÄTIGUNG** - Eingegangene Bestellungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich durch uns bestätigt wurden.

**2) LIEFERUNG** - Die Lieferung des Materials ist für uns mit dessen Beladung bei unserem Lager abgeschlossen. Alle durch den Transport bedingten Risiken, einschließlich Fehlmengen, Bruch, Beschädigung und sonstige Beeinträchtigungen gehen zu Lasten des Auftraggebers, auch wenn der vereinbarte Preis frachtfrei. FOB oder C&F ist. Die Vereinbarungen mit den Speditionsunternehmen werden im Namen und auf Rechnung des Auftraggebers getroffen, der die Entlastung bestätigt und erteilt.

**3) LIEFERFRISTEN** - Die Lieferfristen sind ungefähre Angaben; im Falle einer Verzögerung, Unterbrechung bzw. teilweiser oder kompletter Aussetzung der Lieferungen besteht kein Recht auf Entschädigung oder Schadenerstatz.

**4) BEANSTANDUNGEN** - Die Garantie auf die Ware bezieht sich ausschließlich auf Material erster Wahl, bei einer Toleranz von ca. 5%. Unterschiede bei Farbtönen können nicht als Materialfehler geltend gemacht werden. Eventuelle Beanstandungen in Bezug auf die Qualität und vzw müssen innerhalb von 8 Tagen ab dem Lieferdatum bei uns eingehen. Der Käufer verpflichtet sich, die beanstandeten Warenpartien für die Überprüfung der angezeigten Mängel zur Verfügung zu halten. Die Verlegung des Materials befreit uns in jedem Fall von jeglicher Haftung. Eventuelle Fehler oder Qualitätsmängel der Ware, sofern diese innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Fristen gemeldet, überprüft und anerkannt wurden, beinhalten lediglich das Recht auf einen Umtausch der fehlerhaften Materialien, unter der Bedingung, dass die beanstandete Ware vorher, nach schriftlicher Genehmigung der Warenrückgabe, zurückgeschickt wurde und unter Verzicht und Ausschluss des Anspruchs auf eine Vertragsauflösung oder jegliche Art von Schadenersatz.

**5) ABMESSUNGEN UND FARBTÖNE** - Unsere Materialien sind als Produkte klassifiziert, die bei hohen Temperaturen gebrant werden, weshalb es sein kann, dass die tatsächlichen Abmessungen von den genannten Abmessungen abweichen. Das gleiche gilt für Farbunterschiede innerhalb desselben Warenpostens. Diese Umstände geben dem Auftraggeber kein Recht zu Beanstandungen.

**6) VERPACKUNG UND MENGE** - Mit Annahme der Ware durch das Beförderungsunternehmen gelten der gute Zustand der Verpackungen sowie die übergebene Warenmenge als bestätigt. Das Transportunternehmen übernimmt mit Unterzeichnung des Versandscheins die Verantwortung für den guten Zustand und die Menge des Materials. Der Käufer muss sich im Fall von Brüchen oder Fehlware für eventuelle Schäden oder Entschädigungen as das Beförderungsunternehmen wenden.

**7) WARENRÜCKGABE** - Der Käufer kann die Ware in keinem Fall ohne unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung zurückgeben; alle entstehenden Kosten werden vom Auftraggeber übernommen.

**8) STORNIERUNGEN** - Auftragstornierungen werden nicht akzeptiert, wenn das Material bereits hergestellt wurde, die Produktion angelaufen ist oder die Ware gar bereits verschickt wurde. Bei der Stornierung einer Bestellung ist der Auftraggeber in jedem Fall verpflichtet, die gesamte Lieferung zu bezahlen. Falls die Stornierung akzeptiert wird, ist der Kunde verpflichtet, alle Kosten zu übernehmen, die dem Hersteller bis zu diesem Zeitpunkt entstanden sind.

**9) PREISE** - Die in unserer Preisliste angegebenen Preise sind für uns nicht verbindlich. Wir behalten uns das Recht vor, diese vor de Bestellungsannahme zu ändern.

**10) ZAHLUNG** - Die Zahlungen können nur direkt an uns erfolgen. Eine Verspätung von mehr als 10 tagen jeder geschuldeten Zahlung bzw. die fehlende Deckung eines girierten, abgetretenen oder vom Auftraggeber ausgestellten Kreditpapiers innerhalb desselben Zeitraums wird als Zahlunsunfähigkeit gewertet. In diesem Fall haben wir das Recht, die Lieferungen auszusetzen und jedes bestehende Geschäftsverhältnis abzubrechen; unverzüglich die vollständige Zahlung aller unserer Forderungen im Rahmen eines Vollstreckungs- oder Sicherstellungsverfahrens rechtlich zu beanspruchen, ebenso wie eine Entschädigung; in jedem fall sind wir 10 Tage nach Ablauf der Zahlungsfrist berechtigt, ohne Vorankündigung eine Sichttratte zuzüglich der entsprechenden Kosten auszustellen. Außerdem werden auf den geschuldeten Betrag die jährlichen Verzugszinsen in Höhe des laufenden, um fünf Prozentpunkte erhöhten Privatdiskontsatzes berechnet.

**11) VERPACKUNGSGRÖSSE** - Es werden keine Mengen unterhalb der Größe eines Kartons verkauft.

**12) EIGENTUMSVORBEHALT** - Das Material bleibt auch bei regulärem Transport und normaler Rechnungsstellung bis zur vollständigen Bezahlung der Lieferung in unserem Eigentum, auch im Falle der Weitergabe oder des Verkaufs an Dritte.

**13) GERICHTSSTAND** - Gerichtsstand in Streitfällen ist ausschließlich das Gericht Modena.

### Logistik-dienstleistungen

**STORNIERUNG VON BESTELLUNGEN** - Für die genehmigte Stornierung von Bestellungen von Waren, die bereits an unser Lager geliefert wurden, und für genehmigte Rücksendungen werden 15 % des steuerpflichtigen Wertes mit einem festen Mindestbetrag von 50 € als Unkostenbeitrag für Transport und Neuauswahl berechnet.

**BESTELLUNG KLEINER MENGEN** - Bei Bestellungen von Grundfliesen, Stufen oder Sockelleisten unter 5 Packstücken wird ein Unkostenbeitrag für Verpackung und Beförderung von 20 € erhoben.

**ENTPALLETIERT** - Bei Bestellmengen von weniger als einer ganzen Palette wird ein Zuschlag von 1,80 €/m² und 3,00 €/m² für die ganze Serie X20 berechnet.

**EILLIEFERUNGEN** - Für die Bearbeitung von Bestellungen innerhalb von 24 Stunden und maximal 2 Artikel wird ein pauschaler Aufschlag von 30 € netto berechnet.

### Verpackungen

**VERPACKUNGSgebÜHR** - Die Kosten für Sonderverpackungen werden gemäß der zusammenfassenden Tabelle berechnet.

**RÜCKGABE VON VERPACKUNGEN** - Eine Rückgabe und Gutschrift von Verpackungen der Formate 160x320 und 120x280 ist möglich, sofern sie in einem guten Zustand sind. Für Verpackungen, die nicht wiederverwendbar oder auf kleinere Formate rückführbar sind, wird nichts anerkannt.

## ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ

**1 ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** - Поступившие к нам заказы действительны только после нашего письменного подтверждения.

**2 ПОСТАВКА** - Поставка материала считается выполненной в момент окончания погрузки на наших складах. Заказчик несет все риски, связанные с транспортировкой, включая недостачу, поломку, порчу и нарушение целостности упаковки, также если на продукцию установлена цена франко-порт, FOB или C&F. Соглашения с экспедиторами всегда заключаются от имени и за счет Заказчика, который с момента заключения соглашения утверждает и принимает проделанную работу.

**3 СРОКИ ПОСТАВКИ** - Сроки поставки имеют ориентировочный характер, возможная задержка поставки, ее приостановка, частичное или полное прекращение не дают права на возмещение убытков или компенсацию за ущерб.

**4 ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ ПРЕТЕНЗИЙ** - Гарантия на товар распространяется только и исключительно на первосортный материал с допусаемым отклонением приблизительно на 5%. Различия в оттенках не будут считаться дефектом материала. Возможные претензии в отношении качества, типа материала должны быть предъявлены в течение 8 дней с даты поставки. Покупатель обязуется предоставить признанные им дефектными партии товара для проверки обоснованности претензии; в любом случае, после укладки материала мы не несем никакой ответственности. Возможные выявленные или подтвержденные недостатки или дефекты качества товара, при условии, что покупатель заявил о них в течение установленных законом сроков, дают покупателю право только на замену дефектного материала, которая осуществляется после возврата дефектного товара и на основании акта о возврате товара, составленного в письменной форме, при этом категорически исключается отказ от договора или его расторжение, а также какое-либо возмещение убытков.

**5 РАЗМЕРЫ И ОТТЕНКИ** - Наши материалы относятся к продуктам, которые подвергаются обжигу при высокой температуре, поэтому заявленные и реальные размеры поставленных изделий могут отличаться. Это касается и различий в оттенках изделия из одной и той же партии. В связи с этим размеры и оттенки не могут быть предметом рекламации со стороны заказчика.

**6 УПАКОВКА И КОЛИЧЕСТВО** - Перевозчик должен проконтролировать груз по количеству и целостности упаковки при приемке товара. Перевозчик, подписывая Сопроводительную Накладную, несет ответственность за сохранность материала и за его количество. В случае обнаружения повреждений и недостачи возможные претензии о возмещении ущерба за понесенные убытки покупатель должен предъявлять перевозчику.

**7 ВОЗВРАТ ТОВАРА** - Покупатель не может ни на каком основании осуществлять возврат товара без нашего предварительного письменного согласия. Все расходы будут отнесены на счет Заказчика.

**8 АННУЛИРОВАНИЕ ЗАКАЗА** - Отмена заказа не будет приниматься, если материал был уже изготовлен, или если уже было начато его производство, а тем более, если уже была произведена отправка. В любом случае, при отмене заказа Заказчик будет обязан произвести оплату всей поставки. Если отмена заказа будет возможна, Клиент должен будет возместить все расходы, понесенные производителем до момента отмены.

**9 ЦЕНЫ** - Цены, указанные в наших прайс-листах, имеют ориентировочный характер. Мы оставляем за собой право изменить цены перед принятием заказа

**10 ПЛАТЕЖИ** - Оплата товара должна производиться только прямым платежом. Задержка более чем на 10 дней каждого причитающегося платежа или отсутствие покрытия в срок векселя, который был передан, уступлен или выставлен заказчиком, является состоянием неплатежеспособности. В таком случае мы оставляем за собой право приостановить поставку, отменить все текущие отношения, а также немедленно потребовать полной выплаты каждой задолженности и обращаться по этому поводу в суд, в исполнительном или предупредительном порядке, а также с требованием возмещения ущерба; в любом случае, по истечении 10 дней с даты причитающегося платежа, мы имеем право без предупреждения выписать переводный вексель на предъявителя с оплатой издержек. Кроме того, на просроченную задолженность начисляются проценты по неустойке по текущей процентной ставке 5 % годовых.

**11 РАСПАКОВКА КОРОБОК** - Продажа товара осуществляется только целыми заводскими коробками.

**12 ПРАВО УДЕРЖАНИЯ ТОВАРА** - товар остается нашей собственностью до момента полной оплаты поставки даже в случае, если была произведена отправка, и был выставлен счет-фактура также в случае передачи или продажи товара третьим лицам.

**13 КОМПЕТЕНТНЫЙ СУД** - Рассмотрение любых споров будет находиться в исключительной компетенции Суда г. Модены.

## УСЛУГИ ЛОГИСТИКИ

**ОТМЕНА ЗАКАЗОВ** – за разрешенную отмену заказов на материалы, уже поставленные на наш склад, а также за разрешенный возврат, будет взиматься сумма в размере 15% от налогооблагаемой базы с минимальным фиксированным размером в 50€ в счет возмещения транспортных расходов и пересортировки.

**ЗАКАЗЫ НА МАЛЫЕ КОЛИЧЕСТВА** – за заказы на фоновую плитку, ступени или плитусы в общем количестве менее 5 упаковок будет взиматься плата за упаковку и перемещение на сумму 20€.

**НЕПОЛНЫЙ ПОДДОН** – за заказы, метраж которых меньше одного полного поддона, будет взиматься наценка в размере 1,80€/м<sup>2</sup> и 3,00€/м<sup>2</sup> за серию X20.

**СРОЧНЫЕ ПОСТАВКИ** – за подготовку заказов в течение 24 часов, максимум на 2 артикула, будет взиматься чистая фиксированная наценка в размере 30€.

## УПАКОВКА

**ПЛАТА ЗА УПАКОВКУ** – За специальную упаковку будет взиматься плата, указанная в сводной таблице.

**ВОЗВРАТ УПАКОВКИ** – Упаковка для форматов 160x320 и 120x280 может быть возвращена и взаимозачтена, если она возвращается в хорошем состоянии.

Не возмещается плата за упаковку, находящуюся в непригодном состоянии или же для форматов меньших размеров.

## Imballi packaging

### NUOVI SISTEMI DI IMBALLO

L'innovazione del progetto lastre si esprime anche attraverso la parte logistica del progetto. ABK Group rivoluziona il sistema di imballaggio delle lastre ed è oggi l'unica azienda che ha portato il sistema a cavalletto impilabile alla dimensione di cm 75x284x147,5 (lastre 120x280) 75x168x109 (lastre 80x160) e 75x26x200 (lastre 26x200).

Questi i principali vantaggi offerti:

-essendo impilabile permette di ottimizzare gli spazi all'interno dei magazzini.\*

- la profondità di 75 cm consente di sfruttare a pieno il volume di carico dei container (3 pallets ne occupano perfettamente la larghezza).

- Il posizionamento verticale del prodotto garantisce una maggiore protezione delle lastre durante le fasi di trasporto.

- facilita le operazioni sul cantiere in quanto le lastre si trovano già posizionate in verticale, il materiale è facilmente ispezionabile e removibile per l'installazione.

- le dimensioni complessive del cavalletto consentono maggiori spazi di manovra all'interno dei locali di posa rispetto alle casse tradizionali e agevolano il sollevamento del materiale mediante mezzi meccanici (gru-montacarichi).

-è caratterizzato da un sistema di reggettatura che consente di liberare anche 1 solo collo alla volta, senza compromettere la stabilità del materiale che rimane sul pallet, evitando così il rischio di rotture. Le lastre dovranno essere liberate rispettando la sequenza opposta rispetto a quella con cui sono state confezionate, quindi iniziando dall'ultimo collo regettato.




### Cavalletto impilabile Stackable rack pallet

Formati

Size:



120x280

26x200




\*Esempio di sovrapposizione del rack pallet

\*Example of stacked rack pallets



Modalità di trasporto consigliata per ottenere la massima visibilità.



Recommended transport system for maximum visibility.





\*Esempio di sovrapposizione del rack pallet con il formato 80x160

\*Example of stacked rack pallets with the 80x160 cm size

### Carico su camion Truck loading



Forche corte  
Short Forks




Forche lunghe  
Long Forks

### Carico su container Container loading


## Imballi packaging

### Cassa Crate

Impilabile  
Stackable




Ingombro Size 174x345x27,5  
(160x320 RETT/LUX)  
€ 220,00




Ingombro Size 144x291x34  
(120x280 LUX)  
€ 150,00

### Cavalletto Rack pallet


Impilabile  
Stackable



Ingombro Size 75x284x147,5  
(120x280 RETT)  
€ 220,00




Ingombro Size 75x50x200  
(26x200 RETT)  
€ 68,00




Ingombro Size 75x168x109  
(80x160 RETT)  
€ 120,00

### Cavalletto per containers Rack pallet for containers

Non Impilabile  
Not Stackable



Ingombro Size 75x330x201  
(160x320 RETT/LUX)  
€ 335,00




Ingombro Size 75x288x161  
(120x280 RETT/LUX)  
€ 295,00




Ingombro Size 75x130x149  
(120x120 RETT./LUX)  
€ 120,00

### Pallet con sponde Pallet with sides

Impilabile  
Stackable




Ingombro Size 122x143x70  
(120x120)  
€ 45,00



Ingombro Size 99x162x70  
(80x160)  
€ 70,00


## Imballi per ordini al venduto Picking order packaging

Formati  
Size:




Ingombro Size 144x291x24  
(120x280)  
€ 90,00

quantità massima 5 lastre  
maximum quantity 5 slabs




Ingombro Size 80x130x60  
(60x120 30x120 80x80)  
VERTICALE/VERTICAL

Su richiesta imballo standard con scatole orizzontali senza addebito.  
Standard packaging with laying boxes possible without charges.



Ingombro Size 80x130x120  
(120x120) VERTICALE/VERTICAL  
€ 45,00


## Materia imballi Packaging 12/20 mm



### Cassa Crate


Impilabile  
Stackable

Ingombro Size 174x345x27,5  
(160x320 RETT/LUX)  
€ 220,00




### Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame

Ingombro Size 75x330x201  
(163,5x323)  
€ 335,00



### Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame

Ingombro Size 75x330x201  
(163,5x323)  
€ 515,00



### Legaccio Bundle

Impilabile  
Stackable

Ingombro Size 54x330x223  
€ 240,00 6 mm  
€ 210,00 12 mm  
€ 240,00 20 mm

## Imballi packaging

### gres porcellanato / porcelain tiles

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packing sizes
160x320 63"x126"	RETT.	6	1596,5x3195	Cassa Crate	-	-	-	-	15	76,80	139	1.294	€ 220,00	P. 174 L. 345 H. 27,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	184,32	180	2.952	€ 335,00	P. 75 L. 330 H. 201
120x280 48"x112"	RETT.	6	1194x2800	Cassa Crate	-	-	-	-	20	67,20	95	1.104	€ 150,00	P. 144 L. 291 H. 34
				Cavalletto Rack pallet	-	-	-	-	36	121	120	1.935	€ 220,00	P. 75 L. 284 H. 147,5
				Cavalletto container Container rack pallet	-	-	-	-	36	121	140	1.955	€ 295,00	P. 75 L. 288 H. 161
26x200 10"x78"	RETT.	6	264,4x2000	Cavalletto Rack pallet	5	2,60	39,00	18	90	46,80	50	752	€ 68,00	P. 75 L. 50 H. 207
40x170 16"x68"	RETT.	8,5	400x1700	Pallet	2	1,36	27,20	32	64	43,52	20	890	-	
20x170 8"x68"	RETT.	8,5	199x1700	Pallet	4	1,36	27,20	36	144	48,96	20	999	-	
80x160 32"x64"	RETT.	8,5	797,25x1596,5	Cavalletto Rack pallet	2	2,56	51,20	18	36	46,08	50	972	€ 120,00	P. 75 L. 168 H. 109
80x160 32"x64"	RETT.	8,5	797,25x1596,5	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,56	51,20	16	32	40,96	50	869	€ 70,00	P. 99 L. 162 H. 70
120x120 48"x48"	RETT.	8,5	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	2	2,88	57,60	18	36	51,84	40	1.077	€ 45,00	P. 122 L. 143 H. 70
120x120 48"x48"	RETT.	20	1194x1194	Pallet con sponde Pallet with sides	1	1,44	69,12	18	18	25,92	40	1.284	€ 45,00	P. 122 L. 143 H. 70
60x120 24"x48"	RETT.	6	596x1194	Pallet	3	2,16	32,40	27	81	58,32	20	895	-	
60x120 24"x48"	RETT.	8,5	596x1194	Pallet	2	1,44	28,80	30	60	43,20	20	884	-	
60x120 24"x48" mix floor	RETT.	8,5	-	Pallet	2	1,44	28,80	24	48	34,56	20	711	-	
60x120 24"x48"	RETT.	20	596x1194	Pallet	1	0,72	32,80	30	30	21,60	20	1.004	-	
40x120 16"x48"	RETT.	6	396,62x1194	Pallet	4	1,92	28,00	24	96	46,08	20	692	-	
30x180 12"x72"	RETT.	20	300x1800	Pallet	1	0,54	26,00	48	48	25,92	20	1.268	-	
30x120 12"x48"	RETT.	8,5	297x1194	Pallet	4	1,44	28,80	36	144	51,84	20	1.057	-	
30x120 12"x48"	RETT.	20	297x1194	Pallet	2	0,72	32,80	30	60	21,60	20	1.004	-	
30x120 12"x48"	RETT.	30	300x1200	Pallet	1	0,36	25,20	44	44	15,84	20	1.129	-	
20x120 8"x48"	RETT.	8,5	199x1194	Pallet	6	1,44	27,20	36	216	51,84	20	999	-	
5x120 2"x48"	RETT.	8,5	48x1194	Pallet	6	0,36	7,20	63	378	22,68	20	474	-	
90x90 36"x36"	RETT.	8,5	895x895	Pallet	2	1,62	32,40	22	44	35,64	20	733	-	
90x90 36"x36"	RETT.	20	896x896	Pallet	1	0,81	36,50	30	30	24,30	20	1.115	-	
90x90 36"x36"	RETT.	30	900x900	Pallet	1	0,81	56,70	20	20	16,20	20	1.154	-	
80x80 32"x32"	RETT.	8,5	797,25x797,25	Pallet	2	1,28	25,60	48	96	61,44	20	1.249	-	
60x90 24"x36" mix floor	RETT.	8,5	596x895	Pallet	1 CP	1,08	21,60	22	22 CP	23,76	20	495	-	
60x90 24"x36"	RETT.	20	596x895	Pallet	1	0,54	25,00	40	40	21,60	20	1.020	-	

## Imballi packaging

### gres porcellanato / porcelain tiles

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes
<b>40x80</b> 16"x32"	RETT.		397,62x797,25	Pallet	3	0,96	19,20	30	90	28,80	20	596	-	
<b>20x80</b> 8"x32"	RETT.		199x800	Pallet	8	1,28	25,60	42	336	53,76	20	1.095	-	
<b>60x60</b> 24"x24"	RETT.		596x596	Pallet	3	1,08	21,60	40	120	43,20	20	884	-	
<b>60x60</b> 24"x24"	RETT.		600x600	Pallet	1	0,36	25,20	44	44	15,84	20	1.129	-	
<b>30x60</b> 12"x24"	RETT.		297x596	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
<b>30x60</b> 12"x24" mix sizes	RETT.		-	Pallet	6	1,08	21,60	40	240	43,20	20	884	-	
<b>10x60</b> 4"x24"	RETT.		97,6x596	Pallet	12	0,72	14,50	50	600	36,00	20	745	-	
<b>20x40</b> 8"x16"	NAT.		-	Pallet	13	1,07	21,40	72	936	77,04	20	1.561	-	
<b>7,5x40,7</b> 3"x16"	NAT.		-	Pallet	28	0,88	16,00	42	1.176	36,96	20	692	-	

### pasta bianca da rivestimento / white body wall tiles

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Pz/Scat. Pcs/Box	Mq/Scat. Sqm/Box	Kg/Scat. Kg/Box	Scat./Imb. Box/Packing	Pz Totali Pcs Total	Mq Totali Sqm Total	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price	Dimensioni Imballo Packaging sizes
<b>40x120</b> 16"x48"	RETT.		400x1194	Pallet	4	1,92	23,00	24	96	46,08	20	572	-	
<b>40x120</b> 16"x48"	STRUTT. RETT.		400x1194	Pallet	3	1,44	19,00	24	72	34,56	20	476	-	
<b>6x25</b> 2"x10"	SATIN GLOSSY		-	Pallet	25	0,385	6,00	96	2.400	36,96	20	596	-	

I dati riferiti ai contenuti per scatole ed ai pesi degli imballi sono aggiornate al momento della stampa del catalogo.  
The data referred to the content per box and to the packing weight are update at the catalogue printing time.

## Imballi packaging

### MATERIA.

F.to nominale Nominal size	Finitura Finish	▼ ▲	F.to reale (mm) Work size	Imballo Packing	Lastre/ Imballo	Mq Totali Sqm Total	Kg/lastra Kg/slab	Kg/Imballo Kg/Packing	Kg Totali Kg Total	Prezzo Imb. Packing Price
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX		1635x3230	Cassa Crate	5	25,60	246	139	1.369	€ 220,00
			1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 335,00
			1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	12 *10	61,44 51,20	246	180	3.132 2.640	€ 515,00
			1635x3230	Legaccio Bundle	12	61,44	246	60	3.012	€ 240,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT		1635x3230	Cassa Crate	9	46,08	149	139	1.480	€ 220,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	LUX		1635x3230	Cassa Crate	8	40,96	149	139	1.331	€ 220,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX		1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 335,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX		1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	22 *18	112,64 92,16	149	180	3.458 2.862	€ 515,00
			1635x3230	Legaccio Bundle	18	92,16	149	60	2.742	€ 210,00
<b>163,5x323</b> 64.67"x127.1"	NAT./SOFT/LUX		1635x3230	Cassa Crate	15	76,80	77	139	1.294	€ 220,00
			1635x3230	Cavalletto container legno A - frame Container Rack pallet wood A - frame	36	184,32	77	180	2.952	€ 335,00
			1635x3230	Cavalletto container metallo A - frame Container Rack pallet metal A - frame	36	184,32	77	180	2.952	€ 515,00
			1635x3230	Legaccio Bundle	27	138,24	77	60	2.139	€ 240,00

\* I cavalletti per carico su container prevedono 18 lastre in 12 mm anzichè 22 e 10 lastre in 20 mm anzichè 12.

\* A Frame for container loading contains 18 slabs in 12 mm thickness and not 22, 10 slabs in 20 mm thickness and not 12.

FLAVIKER garantisce una superficie utile pari a 1635x3230 mm, la fatturazione invece è calcolata sulla base del formato 1600x3200 mm

Su richiesta, le lastre in 6 e 20 mm di FLAVIKER possono essere rinforzate strutturalmente con una stuoia in fibra di vetro applicata sul retro con apposito collante, come avviene già in automatico per le lastre in 12mm.

L'applicazione della stuoia prevede una maggiorazione di € 10,00 al mq sul prezzo netto della lastra.

Su richiesta, le lastre possono essere rettificate nella dimensione di 1596,5x3195 mm con una maggiorazione sul prezzo.

FLAVIKER guarantees a useful surface area of 1635x3230 mm whereas billing is calculated on the basis of a 1600x3200 mm size.

On request, the 6 and 20 mm slabs from FLAVIKER can be reinforced with fiberglass matting applied to the rear surface using a special adhesive, as already happens automatically for 12 mm slabs. The fiberglass matting application involves a 10,00 € per sqm increase on the slab's net price.

On request, slabs can be reticified size 1596,5x3195 mm with a price increase.

**Le caratteristiche di superficie e le tonalità dei prodotti ceramici illustrati in questo catalogo sono da ritenersi puramente indicative.**  
**Optical features and color shades of ceramic materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.**



**FLAVIKER**  
BRAND OF ABK GROUP INDUSTRIE CERAMICHE S.P.A.  
S.S. 569 per Vignola, 226  
41014 Solignano di Castelvetro (Mo) Italy  
T +39 (0) 59 9752011  
F +39 (0) 59 9752010  
[flavikerpisa.it](http://flavikerpisa.it)  
[#flaviker](https://www.instagram.com/flaviker)

WE  
ARE **ABK  
GROUP**

**FLAVIKER**

WE  
ARE **ABK**  
GROUP